金昌一体化污水提升装置

产品名称	金昌一体化污水提升装置
公司名称	江苏宇轩自动化设备有限公司
价格	5500.00/台
规格参数	规格:直径x高度 材质:玻璃钢 厚度:25mm
公司地址	建湖县建县路12号
联系电话	13770229806 13770229806

产品详情

执行挖掘和泵站安装工作的时候,注意事项一点要明确。特别要注意以下几个方面:

- 1、小心堤岸坍塌,规划中最好有地址勘探报告,了解挖掘后会产生的后果。
- 2、尽可能采用轨道运输或机械挖掘以避免人员的危险。 3、坑边预留安全距离,以便设备维修。
- 4、工作范围内小心人员的安全。 5、起重机械下严禁站人。 6、电器的安装工作必须有资质的专业人士 来安装。金昌一体化污水提升装置配件标准:所有配件都在工厂内设计、制造完成,包括压力管路、检 修平台、进出水管等,出厂前进行严格的调试保证泵站的可靠性。高度集成:泵站作为一体化设备,成 套提供:筒体、压力管道、检修平台、检修平台、检修爬梯、格栅过滤装置、耦合系统、泵提升系统、 通风装置、防滑井盖、照片系统等。 外形美观:泵站全部埋与地下,地面只留有检修孔和控制箱,也可 选配景观式管理房置于地上,与周围环境相协调。 成本节约:泵站为成套供应,现场只需要将泵站整体 安装,极大减少了土建施工周期和工程成本,降低了业主的整体投资。使用寿命:泵站筒体材质为玻璃 钢材质,内部配件使用SS304和热镀锌等防腐材质,无需维护保养,正常寿命可达20年以上。 检修方便: 水泵和格栅均配有提升导轨,检修时可以快速的拆除和安装。一体化污水提升装置金昌一体化污水提升 装置泵站为成套供应,所有内部安装调试工作在工厂内完成,现场只需将泵站整体安装,极大地减少了 土建施工周期和工程成本,降低了业主的整体投资。 泵站筒体材质为玻璃钢材质,内部配件使用SUS304 和热镀锌等防腐材质,无需保养,正常使用寿命可达7年以上。 一体化污水提升装置针对泡桐存在的安 全隐患,杨建华建议,各个社区可与相对应的区园林局联系。市民如果发现身边的泡桐出现枯萎、倾斜 、根茎裸露等现象,可及时向社区报告,经核查认定若存在安全隐患,经产权业主签名同意后,各区园 林局将免费进行移除作业。>小资料:泡桐不是法国梧桐,净化空气很强大开福区园林中心王忠介绍, 泡桐属于玄参科,与法国梧桐没有亲缘关系。而法国梧桐并非梧桐,因为叶子酷似梧桐而被误会。泡桐 拥有较强的净化空气和抗大气污染的能力,适合人口不密集的地区做绿化,同时材质不易变形,共鸣性 强,特别适合做乐器。