

东莞市清溪灭火器充气年检维修维护灭火器换粉换气

产品名称	东莞市清溪灭火器充气年检维修维护灭火器换粉换气
公司名称	东莞市樟木头振超消防器材店
价格	4.00/公斤
规格参数	振超消防:质保一年 干粉ABC:质保一年 东莞樟木头:13580955119
公司地址	广东东莞市东莞市樟木头镇莞樟东路41号（龙洲百货、大都酒店对..
联系电话	86-076986269705 13580955119

产品详情

请勿前往非专业地点进行消防保养、灭火器检修

非经专业检测的灭火器存在着巨大的安全隐患，请选择具有资质的消防经营部

请对他人和自己的生命财产安全负责，拒绝不具有消防资质的个人或单位的任何商业行为

充装换药量大，25公里内上门收货送货

维修干粉灭火器流程

第一步：灭火器外观检查登记；检查灭火器外观是否有变形，检查筒体是否有锈蚀，检查灭火器的橡胶、塑料变形、变色、老化、断裂的；压力表有变形、损伤等缺陷的；喷嘴有变形、损伤、开裂等缺陷的；灭火器的压把、阀体等金属件有严重变形、损伤、锈蚀、顶针有肉眼可见缺陷的；灭火器的出气管有堵塞、损伤、裂纹等缺陷，还有的灭火器周围可能有油污、酸碱液体等；并做下记录登记。

第二步：灭火器卸压解体；检测灭火器器头、阀门、虹吸管、压力表性能是否正常，并更换损坏的配件。

。

第三步：灭火器筒体水压试验；测试灭火器筒体在2.5MP的压力下是否变形报废，检测灭火器筒体是否锈化腐蚀。

第四步：烘干灭火器筒体。

第五步：重新灌装灭火剂并称重计量，更换变质的灭火剂。

第六步：重新充装驱动气体氮气压。

第七步：密封器头后做喷射性能检查、气密性能检查。

第八步：灭火器筒体外部的清洁清洗。

第九步：贴广东省东莞市消防局认可的灭火器维修年检合格证标签。

灭火器为什么每年维修年检一次？

灭火器作为扑救初期火灾的常用灭火器材，它使用简单灵活、易于操作等特点，是各类火灾危险场所必备之品。由于灭火器种类、型号多样，各自的适用条件也有差别，因此，及时对灭火器检查维护和保养是保证灭火器发挥其效能的关键，同时也是保障人员及财产安全的需要。有的灭火器筒体有锈蚀、变形；灭火器的橡胶、塑料变形、变色、老化、断裂的；压力表有变形、损伤等缺陷的；喷嘴有变形、损伤、开裂等缺陷的；灭火器的压把、阀体等金属件有严重变形、损伤、锈蚀、顶针有肉眼可见缺陷的；灭火器的出气管有堵塞、损伤、裂纹等缺陷，还有的灭火器周围可能有油污、酸碱液体等，这些都有可能影响灭火器的正常使用。对于常用灭火器，不能乱拆，否则会造成灭火器失去密封或影响其结构强度。

消防部门提醒，发现以上情况，应立即告之有关部门，并委托灭火器年检维修单位及时维修好。

灭火器年检相关规定：灭火器维修与报废规程

(GA95-2007)规定：

3.灭火器的检查3.1灭火器在每次使用后，必须送到消防部门认可的维修单位（以下简称维修单位）检查，更换已损件，重新充装灭火剂和驱动气体。3.2灭火器不论已经使用过还是未经使用，距出厂的年月已达规定期限时，必须送维修单位进行水压试验检查。3.2.1手提式和推车式1211灭火器、手提式和推车式干粉灭火器。以及手提式和推车式二氧化碳灭火器期满五年，以后每隔二年，必须进行水压试验等检查。3.2.2手提式和推车式机械泡沫灭火器、手提式清水灭火器期满三年，以后每隔二年，必须进行水压试验检查。3.2.3手提式和推车式化学泡沫灭火器、手提式酸碱灭火器（干粉灭火器）期满二年，以后每隔一年，必须进行水压试验检查。3.3外观检查发现有

灭火器检测地方规定：

东莞市消防条例及建筑消防设施管理规定均规定灭火器材每年都必须定期维修保养。

什么单位具有灭火器维修年检资格？

灭火器维修与报废规程第4条：4.1经过维修年检的灭火器必须符合该产品生产时所执行的国家标准或行业标准的要求。

4.2灭火器维修单位应具有独立法人资格，具备本标准所规定的维修条件，并经维修能力检验合格后方可开展维修业务。

4.3灭火器维修年检单位一般应经灭火器生产企业授权，从事授权企业产品的维修业务。

4.4灭火器维修年检能力检验应由法定的消防产品检验机构实施。

5.1条所列情况的必须作废品处理。