

德国拜耳TPU 拜耳TPU

产品名称	德国拜耳TPU 拜耳TPU
公司名称	上海格铁新材料进出口有限公司
价格	.00/KG
规格参数	TPU:拜耳中国官方 拜耳:拜耳官方 德国:产地
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	13817142635

产品详情

德国拜耳TPU 拜耳TPU

代理商优势: 证书齐全，正规渠道，交易灵活，价格合理，质量优异，当天下订单当天发货。

代理商优点：可根据客户要求，为客户提供：原厂SGS，出厂，材质报告，UL黄卡、等

TPU德国科思创（科思创）8670AU

TPU德国科思创（科思创）8785A

TPU德国科思创（科思创）8792A

TPU德国科思创（科思创）8795A

TPU德国科思创（科思创）8798

TPU德国科思创（科思创）9095A

TPU德国科思创（科思创）9370AU

TPU德国科思创（科思创）9380A

TPU德国科思创（科思创）9385

TPU德国科思创（科思创）9392AU

TPU德国科思创（科思创）95A

TPU德国科思创（科思创）9665DU

TPU德国科思创（科思创）9670A

TPU德国科思创（科思创）985

TPU德国科思创（科思创）9864D

TPU德国科思创（科思创）9864DU

TPU德国科思创（科思创）990R

TPU德国科思创（科思创）B90A

TPU德国科思创（科思创）DP 1080AU

TPU德国科思创（科思创）DP 7090AU

TPU德国科思创（科思创）DP1485A

TPU德国科思创（科思创）DP372

TPU德国科思创（科思创）DP6386A

TPU德国科思创（科思创）DP9370A

TPU德国科思创（科思创）DP9395A

TPU德国科思创（科思创）DP9395AU

TPU耐寒性突出：

TPU的玻璃态转变温度比较低，在零下35度仍保持良好的弹性、柔顺性和其他物理性能。加工性能好：TPU可采用常见的热塑性材料的加工方法进行加工，如注塑、挤出、压延等等。同时，TPU与某些高分子材料共同加工能够得到性能互补的聚合物合金。耐油、耐水、耐霉菌。