

HW-V6000健康小屋自助触屏式智能健康体检一体机

产品名称	HW-V6000健康小屋自助触屏式智能健康体检一体机
公司名称	河南乐佳电子科技有限公司
价格	128000.00/台
规格参数	品牌:乐佳 型号:HW-V6000 适用于:健康小屋体检系统
公司地址	郑州市高新技术开发区红松路36号院龙鼎一期209
联系电话	86-182-03652601 18203652601

产品详情

HW-V6000健康小屋自助触屏式智能健康体检一体机

健康小屋医用触屏式智能健康一体机，公共卫生多功能一站式检测身高体重体检仪，河南乐佳新品上市——HW-V6000健康一体机

自助健康管理医用智能体检一体机

国际上通用体重指数（BMI）来衡量肥胖。体重指数等于体重（千克）除以身高（米）的平方。腰围是衡量腹部肥胖的一个重要指标，它反映了腹部脂肪蓄积的程度，而腹部脂肪的蓄积与一系列代谢异常有关。

中国肥胖问题工作组的这项汇总分析报告表明：体重指数增高，冠心病和脑卒中发病率也会随之上升，超重和肥胖是冠心病和脑卒中发病的独立危险因素。体重指数每增加2，冠心病、脑卒中、缺血性脑卒中的相对危险分别增加15.4%、6.1%和18.8%。

一旦体重指数达到或超过24时，患高血压、糖尿病、冠心病和血脂异常等严重危害健康的疾病的概率会显著增加。

人体成分中脂肪率是指人体内脂肪重量在人体总体重中所占的比例，又称体脂百分数，它反映人体内脂肪含量的多少。

男正常脂肪率约在10-20%之间，女约在17-30%之间。此为成年男女标准值，女性超过50岁，男性超过55岁，每5岁，体脂百分比标准值可上调2%-3%。

多种身份识别方式

自助语音引导操作，使用简单

检测精准

数据自动上传，智能分析健康状况

个人健康数据报告

强大的查询功能

区域数据分析

体检报告单A4彩色打印

安装移动轮，移动方便

功能参数：超声波身高体重仪：身高精度 $\pm 0.5\text{CM}$, 体重精度 $\pm 0.1\text{KG}$

全自动血压计：血压测量范围：0-299mmhg

人体成分检测：身体脂肪率：5.0%-50% 分度值：0.5%

血氧检测：血氧：35%-100%，精度：在70%-100%范围内，误差为 $\pm 2\%$

体温检测：体温范围：35 -42 ，分辨率：0.1 ，测量距离1-5CM

快速心电检测：测量部位：所测心电信号为标准12导联，右手与左手之间

血糖、尿酸、胆固醇检测仪：标准电阻条测试，单位：mmol/L

血红蛋白检测：检测内容：血红蛋白和红细胞积压

血脂四项检测：总胆固醇、甘油三酯、高密度脂蛋白、低密度脂蛋白

尿液分析：检测项目：白细胞、亚硝酸盐等十二项

中医体质辨识：中医九大体质自动判断分析

12导联心电图：标准十二导联I, , III,AVF,AVR,AVL,V1,V2,V3,V4,V5,V6

触摸屏：15英寸，高灵敏度电容触摸屏

摄像头：标准USB2.0接口，200万像素内置摄像头

身份证读卡器：兼容ISO1443标准，采用非接触式IC卡技术

电源电压：交流（照明电）：110V-240V,50HZ

直流（蓄电池）：12V ± 10%

数据上传：标准RJ45网络接口，无线Wifi

打印机：彩色喷墨打印机，标准A4纸打印体检报告，智慧公卫健康体检机 HW-V6000健康小屋自助触屏式智能健康体检一体机