酸碱浮球液位计

产品名称	酸碱浮球液位计	
公司名称	江苏思派仪表有限公司	
价格	.00/个	
规格参数		
公司地址	金湖县神华大道288-8号	
联系电话	0517-86786038 15252327252	

产品详情

SP-UQK系列酸碱浮球液位计是以磁浮球为测量元件,通过磁耦合作用,使传感器内电阻成线性变化,由智能转换器将电阻变化转换成4~20mA标准电流信号,并叠加HART信号输出或就地液晶显示,可现场显示液位的百分比、4~20mA电流及液位值,远传供给控制室可实现液位的自动检测、控制和记录。该仪表适用于石油、化工、电力、轻工及医药等行业污水处理及各类常压和承压容器内介质液位的测量,尤其对于地下贮槽、贮罐的液位测量为理想。

SP-UQK系列酸碱浮球液位计具有结构简单,调试方便,可靠性好,精度高等特点。浮球液位计可广泛适用于高温、高压、粘稠、脏污介质、沥青、含腊等油品以及易燃、易爆、腐蚀性等介质的液位(界位)的连续测量。浮球液位计可用于石油、化工原料储存、工业流程、生化、医药、食品饮料、罐区管理和加油站地下库存等各种液罐的液位工业计量和控制。浮球液位计也适用于大坝水位,水库水位监测与污水处理等等。产品概述

- 1、测量范围:300~6000mm其他测量可订做
- 2、分辨率: ±10mm(常用)、±20mm、±5mm
- 3、工作温度: 150
- 4、工作压力:1.6MPa、2.5MPa、4.0MPa
- 5、介质密度: 0.5g/cm3
- 6、防暴等级:EXDIIBT1~6 EXiaIICT1~6
- 7、防护等级:IP65
- 8、电气接口:M20*1.5(内)(其他须注明)
- 9、法兰标准:HGT20592-2009其他请注明