

柯华钢铁供 2.5公分无缝管 天水无缝管

产品名称	柯华钢铁供 2.5公分无缝管 天水无缝管
公司名称	西安柯华钢铁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	陕西西安东元路66号非凡库
联系电话	13519108736

产品详情

2公分无缝管

- 1、汽车用管(别克轿车专用)小口径高压锅炉管
按国内外标准或行业标准生产210C、15CrMoG、12Cr1MoVG、T12~T91系列钢管
 - 2、西气东输站场用管线管GB/T9711.2 L245NB 1146、895等
 - 3、海底输油管线管API5L X52 PSL2 8910、114.311.1
 - 4、油田用管N80非调质管API 5CT 139.77.72 J55油管API 5CT 735.51
 - 5、桁架臂专用管(整体调质管)协议标准, 20Mn2B、20Mn2、14615等, 用于履带式塔吊用起重设备
 - 6、专用缸筒和支架用管 T91、钢102系列高压锅炉管GB5310-1995, 用于热电站高温、高压环境
 - 7、拖拉机后轴管35MnVN, 履带式拖拉机的后轴
 - 8、超高强度结构管35CrMnSi、30CrMnSiNi2A, 用于、飞机起落架用管
 - 9、车桥管20Mn2、17812、12719等
 - 10、岩研管协议标准J55、266、316等, 2公分无缝管, 用于高速公路、大型水电站大坝加固用
 - 11、液压支柱管GB/T17396-1998、27SiMn, 用于煤机井下作业支撑固定
- 按美标生产的锅炉和过热器用中碳钢无缝钢管ASTM A210、210C、606
- 12、汽车半轴套管YB/T5035-1996、45Mn2 \ 45

13、超长换热器管20，天水无缝管， 19216000-21000，用于换热器

2公分无缝管

abc厚壁无缝管理论重量

厚壁无缝管-天津北钢联

单位：Kg/m

壁厚

外径

6.5

7

8

8.5

9

10

12

32

4.088

38

5.049

42

5.691

45

6.172

50

6.973

7.423

8.286

8.699

54

7.614

8.114

9.075

9.538

57

8.095

8.632

9.667

10.167

60

8.576

9.149

10.259

10.796

无缝钢管[1] (Seamless Steel Tube)，是一种具有中空截面、周边没有接缝的长条钢材。是用钢锭或实心管坯经穿孔制成毛管，2.5公分无缝管，然后经热轧、冷轧或冷拔制成。钢管具有中空截面，大量用作输送流体的管道，如输送石油、天然气、煤气、水及某些固体物料的管道等。从2006年至2008年，1.5公分无缝管，美国从中国进口的无缝钢管增加了131.52%，金额增至约3.82亿美元。2012年10月我国无缝钢管产量是248万吨，较去年同期同比增长8.6;1-10月全国累计生产无缝钢管达2285.9万吨，累计同比

增长6.9%。

柯华钢铁供(图)-2.5公分无缝管-天水无缝管由西安柯华钢铁有限公司提供。西安柯华钢铁有限公司(www.81614556.com)位于陕西西安东元路66号非凡库。在市场经济的浪潮中拼搏和发展,目前柯华钢铁供在型材中享有良好的声誉。柯华钢铁供取得全网商盟认证,标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。柯华钢铁供全体员工愿与各界有识之士共同发展,共创美好未来。同时本公司(www.xahbgg.com)还是从事西安45#无缝管,西安20#厚壁钢管,西安大口径无缝钢管的厂家,欢迎来电咨询。