

塑料桶 2吨3吨pe塑料罐定制 威海1立方塑料桶厂家

产品名称	塑料桶 2吨3吨pe塑料罐定制 威海1立方塑料桶厂家
公司名称	庆云县信诚塑业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市庆云县西外环
联系电话	18753479533 18753479533

产品详情

山东信诚塑业公司—盛装混泥土外加剂储罐产品均采用先进的滚塑工艺加工制成，其优、特点如下：（一）全新进口聚乙烯PE料制作（假一罚十）不掺杂任何回料、无味，质轻坚韧、搬运简便（二）经济耐用：抗老化、耐腐蚀、防紫外线、耐酸碱、耐高温(70 以下)、耐冷冻(-30)使用寿命在8-10年以上（三）滚塑工艺、一次成型、无焊缝，工艺完整、内外光滑、造型美观，坚固耐用、用途广泛。塑料桶制作工艺：以滚塑工艺为制作聚乙烯储罐工艺；

塑料桶材料：聚乙烯储罐材料使用新的聚乙烯材料加工，不使用再次生产的材料和回收材料；

塑料桶添加剂：在聚乙烯储罐中添加的稳定剂、色粉、脱模剂等和聚乙烯相容，干混工艺的总添加比例不超过2%；

加强件和配件：如和预盛装液体直接接触的，其抗腐性能均能达到储罐盛装液体的抗腐要求，不直接接触的，其外貌采用抗腐处理；

塑料桶外观：聚乙烯储罐内，外壁光滑、平整、无锋棱、没有毛刺、罐体没有塑化不好、裂纹、分层和烧焦现象；

塑料桶壁厚：

侧壁厚度：聚乙烯储罐的侧壁厚度应不小于产品的设计厚度；

底部厚度：聚乙烯储罐底部沿中间位置面积不过整个底部面积65%的区域内，厚度不小于3.5mm，其余部分应足部增厚到和储罐底部位置的侧壁壁厚相同的厚度；

顶部厚度：聚乙烯储罐标称容积不小于3m³时，顶部厚度不小于.5mm；

外形尺寸偏差：聚乙烯储罐的直径和高偏差为 ± 3%；

壁厚偏差：聚乙烯储罐侧壁、底部和顶部的厚度偏差范围应为设计厚度的（-10%，+30%）；储罐厚度小于设计厚度的区域不能越过10%，且每个小于设计厚度的区域面积不得大于0.09m²；

抗冲击性：取5个试样至3个试样不产生试样被破坏的现象；

抗变形能力：聚乙烯储罐在经过1000h实验后，威海1立方塑料桶厂家，直接的变化率不越过1.5%；

耐压性能：聚乙烯储罐应能达到2倍静液压力测试不产生或泄露现象；

密封性：聚乙烯储罐应在密封性测试后不产生泄露现象；

信诚pe水箱储罐塑料桶采用纯原料，滚塑成型工艺生产而成，一次成型，无焊接，无缝，工艺完整，内外光滑，造型美观，无毒，无味，耐酸碱，抗冲击力强等优点，使用寿命长达十年以上。塑料桶广泛用于水处理，电子，菏泽1吨塑料桶生产厂家，化工，食品，纺织印染，水产养殖，酸洗电镀，环保环境工程等众多行业。其卫生，安全，轻巧，易安装等是作为环保，环境工程，配套药液桶，工业水处理，搅拌桶，计量桶，溶液桶，化工液体物质储存等的理想选择。

信诚塑业公司pe塑料大桶采用LLDPE(线性低密度聚乙烯)原包颗粒料加工而成:韧性好耐撕裂撞击，室外防腐蚀耐酸碱可适应多种液体的储存运输，耐高温（Pe塑料罐装高温70度）抗冷冻（pe塑料桶低的使用温度为-40度）

1：亲们收货前，请先检验货品，验单，运送过程中是否导致有掉货，货品被压坏等现象，如与实际购买数量不同，请拒绝收货，并联系卖家说明情况。

2:收货时如送货员要求另加运费，请不要盲目多给运费，及时和卖家联系了解情况，避免发生额外经济纠纷。

售后服务：一星期内，若无质量问题，本公司无条件接受退换货，来回运费需买家自己承担，塑料桶，如有质量问题，请及时联系本店客服解决。

塑料储罐塑料桶的使用寿命，往往取决于原料的好坏。通常情况下，一级LLDPE原料所制作的塑料水箱/塑料储罐寿命在十年左右，而二级次的原料则是三年左右。

除此之外，产品的厚度、使用的方式、使用的环境及保护措施也是影响储罐使用寿命的原因。

塑料桶塑料储罐一般称之为塑料桶，塑料储罐，塑料水箱，PE储罐，塑料水塔，一般使用寿命取决于好多方面。

精细研磨加工

：塑料桶产品的厚度，比如以一个装水的十吨的塑料水箱我们公司生产的净重量在280公斤左右，厚度在13毫米左右，有些工厂只做220公斤，更有一些工厂做200公斤，所以选储罐的时候选择一个信誉好点的公司是很重要的。

滚塑一次成型

第四：塑料桶使用的方式，PE塑料水箱/塑料储罐选择软连接，塑料桶PE塑料水箱/塑料储罐在装满水的时候底部会有一点外鼓，硬连接会对水箱有一定的挤压，而造成水箱的使用寿命减短。

管道连接软管，防止工作产生的震动

第五：添加的物品，PE塑料水箱/塑料储罐要是添加一些紫外线剂和防老化剂会起到一定的效果，寿命也会加长，但加了紫外线剂以后塑料水箱会变成淡黄色。

第六：塑料桶塑料储罐的保护，长期在屋顶暴晒，日照1000升塑料桶厂家，在储罐外面包一塑料薄膜，如果在走路边上或者在车间里，有车子开过的或者有拉车走过的，在外面装个保护圈，这样有利防止水箱的意外破损。

综合以上几点，如果能全部做到，一只好的塑料储罐应该能用到数十年左右的时间。特殊要求要添加色母粒改变外观颜色;白色可观察液位，黑色蓝色草绿色避光，桔黄色橙色防紫外线防老化采用线性低密度聚乙烯（LLDPE）多用于盛装化工、食品、五金电子、机电等行业液体、塑料桶塑料桶一般多用于需要保温、防潮、耐压、抗腐蚀的危险品包装容积范围：0.2m³~50m³信诚PE储罐性能：产品采购进口PE原料，滚塑一次成型，具有较强的耐撞击和耐磨性，较好的卫生性和耐腐蚀性。