## 小型病历杀菌机

产品名称	小型病历杀菌机
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	920610.00/台
规格参数	品牌:福意联杀菌柜 型号:FYL-YS-151L/281L/431L 库存:现货
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

## 产品详情

小型病历杀菌机相关-据专家介绍,新病毒确实可以在衣服上存活,但是病毒在衣服上存活的时间很短,短的几分钟,长的几个小时。一般越光滑的地方,病毒越容易存活。病毒在毛织品上存活时间相对要短,在空气中、在飞沫中存活的时间更长。毛质衣物上,如果没有近距离接触,病毒存活可能性很小。

小型病历杀菌机意义:-近年来,随着病案信息开发与利用范围的扩大,病案使用数量日益增多,病案进出病案库的频率也越来越高。作为特殊的医疗文书档案,病案的形成主要在医疗场所,难免会黏附各种细菌,给直接接触病案的人员(包括病案管理人员)带来感染和传播疾病的隐患。所以,必须对病案实施适当的消毒处理,有效控制获得性感染。

【小型病历杀菌机使用科室】:发热门诊、呼吸科、传染科、病案室.小型病历消毒机防止因纸质病历流动引起的医务人员感染事件发生,保障医院相关工作人员的生命健康,避免院内感染。主要针对病案室和门诊的病历消毒、口罩、防护服、护目镜还有器械高温消毒。

小型病历杀菌机使用图片:

小型病历杀菌机产品参数:

纸质病历在医院的处理流程-小型病历杀菌机

小型病历杀菌机产品参数举例说明:

【产品型号】FYL-YS-281L【产品种类】恒温箱【产品形式】立式【冷却/加热方式】:风冷+发热丝【制冷剂】无氟制冷剂【噪 音】46dB(a)【功 率】160W【电 源】AC220V,50Hz【温度范围】0-100 【外形尺寸】(宽×深×高):595×565×1440mm【有效容积】280L【重量】99kg【温度显示】LCD数字式【外门锁扣】有

1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分:电气控制系统,制冷系统、加热系统、显示系统。2、箱门内侧门胆采用凹凸型结构设计,增加了箱门的保温性能,门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗,便于随时观察箱体内物品。3、门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条,有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。4、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡,保温层厚度合理设计,使设备在高温运行时热量不外传,保温效果好。5、自动化霜功能,适合高温高湿地区,外门防凝露的应用,85%湿度无凝露。6、微电脑程序控制温度,LCD数码显示、无须按键输入,屏幕直接触摸选项,可随意设定所需温度,数字式显示,读数极为方便,控温精度高。7、完善的报警系统,可实现高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警保证安全运行防止发生意外8、采用新型风道设计和循环系统设计,气流方向更加科学合理,使工作室内温度均匀恒温无死角。采用高性能电机及风叶,具有空气对流微风装置,内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理,降温或加热速度快,设定的温度在短时间里,即可达到设置温度要求、温度度高。9、采用新型全封闭压缩机,运转平衡,噪音低,使用寿命长。10、此产品可做嵌入式恒温加热设备,可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中,不占用多余空间。11、箱体外壳均采用优良A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行防静电、防腐化喷塑处理,增加了外观质感和洁净度。12、箱体采用双重安全锁设计,可实现双人双管,保证物品安全,13、机器底部采用高可固定式PU万向轮。

产品配置清单1、说明书1本2、保修卡1张3、合格证1张4、搁架5个5、钥匙2把