

VMC640加工中心

产品名称	VMC640加工中心
公司名称	廊坊本浩机电设备有限公司
价格	138000.00/台
规格参数	
公司地址	固安县京南绿洲四期8-2-302
联系电话	18730668234

产品详情

规格/机型

单位

VMC640

备注

加工范围

X轴行程

mm

650

Y轴行程

400

Z轴行程

500

主轴端面至工作台面距离

100-600

工作台规格

工作台尺寸 (X轴方向)

920

工作台尺寸 (Y轴方向)

T型槽尺寸 (宽 × 间距 × 数量)

14/120/3

工作台最大载重

kg

300

主轴

主轴转速

rpm

40-6000

主轴电机功率

Kw

5.5

主轴内孔锥度

BT40

主轴输出扭矩 (最大)

Nm

26.3/48

进给系统

X轴快移速度

mm/min

30000

Y轴快移速度

Z轴快移速度

18000

切削进给速度

1-10000

X轴螺杆尺寸（直径 × 导程）

32 × 12

Y轴螺杆尺寸（直径 × 导程）

Z轴螺杆尺寸（直径 × 导程）

伺服电机功率（X/Y/Z）

kW

1.2/1.2/1.8

刀库系统

斗笠刀库

刀库容量

16

最大刀径（满/空）

80/130

最大刀长

最大刀重

8

换刀时间（刀-刀/切-切）

s

3/7

精度

定位精度

± 0.005/300 JIS

重复定位精度

± 0.003 JIS

数控系统

型号

HNC808M

总控制轴数

Axes

3

联动控制轴数

3(直线轴)

辅助功能

供电要求

3相 , 380V ± 10% , 50Hz

气源要求

Mpa

0.5-0.7Mpa

机床占地面积和重量

机床占地长度

2180

机床占地宽度

2052

机床占地高度

2600

机床重量

3400