

钛锌板屋面可定制 压型屋面板 购物商场矮立双锁边金属屋面集成系统

产品名称	钛锌板屋面可定制 压型屋面板 购物商场矮立双锁边金属屋面集成系统
公司名称	杭州勇峰实业有限公司
价格	98.00/米
规格参数	材质:3004铝镁锰 厚度:0.7-1.2mm 型号:25-430
公司地址	浙江省杭州市萧山区瓜沥镇孙家弄村428号5幢（注册地址）
联系电话	15394230069

产品详情

价格以客服实际报价为准！

== 产品属性 ==

产品名称：	铝镁锰立边咬合屋面板 矮立边屋面系统
常用型号：	25-330 25-400 25-430 32-410
厚度：	0.7mm、0.8mm、0.9mm、1.0mm、1.2mm
长度：	可根据屋面实际尺寸定制
优点：	外形美观，铺设灵活，耐用五十年
适用范围：	度假村/高档酒店/会所/展厅/住宅/会展中

1、稳固的系统结构

本系统通过T型固定支座的滑移安装有效的缓解了严寒季节室内外温差所产生的应力现象。有效的避免了因受力不均造成的板块挤压、拉伸变形。保证整体系统在长达50年的使用过程中稳定地工作。本系统表面采用360°包裹扣合T型支座工艺，在确保了稳固可滑移的同时，系统无螺钉穿透。既保证了系统的防水密闭性又维护铝合金化学成分不被破坏更好的发挥其耐腐蚀性的强大优势。隐藏的本屋面系统衬檩，稳固的支承板块结构，无须穿出屋面表层，风、霜、雨、雪、负风压的荷载都被其较好的吸收。

2、良好的保温、防火性能

通过选用厚度合适的保温材料，屋面结构只需稍作调整即可满足高标准的隔热保温要求。同时本屋面系统板块可抵抗火花及火焰，金属屋面板块达到A1级防火标准。

3、永无止境的应用潜力

太阳能光电系统、挡雪杆等都可安装在本屋面系统板块立边上，无须铆接，屋面表面不受破坏仍保持完整以保证性密封。翻新项目同样足以信赖。本屋面系统板块具有高稳定性和低重量的特点，这使得其在翻新项目中极具优势，旧建筑的荷载不会增加太多。

4、经久耐用、极具价值的屋面系统

本屋面系统数多年来大量的工程案例说明，质轻耐候、抗腐蚀的铝镁锰合金材料赋予建筑的稳定性和免维护的优点。难以计数的本屋面系统产品不断证明本屋面系统都在不断增加建筑物的价值。

5、良好的吸音降噪性能

本屋面系统已大量使用于众多建筑，事实上即使在暴风雨时，都难听到噪音。隔音棉、打孔吸音板的应用，使得本屋面系统的吸引降噪性能良好。

