

消防柜 益鑫晟 全套消防工具柜

产品名称	消防柜 益鑫晟 全套消防工具柜
公司名称	深圳市益鑫晟科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区松岗街道沙埔二路123号易君达工业园23栋一楼
联系电话	13600168528

产品详情

益鑫晟厂家直销通玻消防柜，一件起批，价格优惠，厂家质保，消防柜工厂，全国送货上门。

消防柜工艺和材质介绍：

消防柜是参照美国OSHA标准（美国职业安全健康管理局），物业消防工具柜，符合NFPA（美国国家消防协会）第30条规定的要求用于规范存储液体及危险化学品，消防柜主要由优质钢板整体卷压成型，整体造型采用现代工业控制屏柜的风格，表面喷塑，密封性达到EN60529/IEC529标准的防护等级-IP5级；正面为玻璃观察门，观察方便，并装有门控照明灯，门右侧装有显示和控制操作面板（ADZ-3/4型），实时显示柜内和柜外的温度、湿度和设备运行状态。柜底安装有四个万向轮和定位螺杆；柜顶装有四个吊杯，方便运输。消防柜是集防潮、除湿、防尘、防损、整齐美观于一体的普通安全工具柜系列产品。其外壳使用优质冷板，采用艺术型静电喷涂，柜门选用高强度钢化玻璃，全套消防工具柜，外观大方、美观。

消防柜特点：

安全柜整体为双层防火钢板构造，两层钢板之间间隔38mm，防爆性能更为卓越。

采用优质冷轧钢板，增加强度，防火性能更好。

柜身底部50mm高的防漏液槽可能的防止化学液体的外溢。

独有的镀锌层板，防腐蚀，防液漏，可承托400lbs的钢制安全罐。

柜体内外都喷涂有持久的，无铅的环氧树脂漆，程度的增加抗化学品的能力。

标有三种语言的高可见度标签，消防柜，耐腐蚀。

两个可带有防火装置的通风口，分别位于柜身的两侧。

防火柜 消防器材柜

- 1.外型尺寸：1200*500*1600mm
- 2.材料：1.0mm冷轧钢
- 3.生产工艺：剪板、冲床、折弯、点焊、打磨、酸洗磷化、静电粉末喷涂、组装。
- 4.款式：标准双开门，带有长视窗设计，便于辨认柜内所存放的装备及呼吸器具，带4个4寸工业承重脚轮，方便移动，2个定向，2个万向带刹车，；
- 5.T型隔物架结构(里面中竖夹板 左边空、右边两块层板)，可存放如防护服之类的大件物品；
- 6.层板可做固定或者活动两种。活动层板上下可调节，满足不同尺寸的物件存放；
- 7.右边带有一个挂消防斧的挂钩，用于挂消防应急太平斧。

深圳益鑫晟厂家供应消防柜，消防应急器材柜可定做

品名：消防应急器材柜

规格：L1100*W400*H1600mm

材质：1.0mm厚优质冷轧钢板结构，外喷环氧树脂环保油漆；

结构：

- ? 标准双开门，带有长视窗设计（分玻璃视窗/亚克力视窗），便于辨认柜内所存放的装备及呼吸器具
- ? T型隔物架结构，可存放如防护服之类的大件物品；
- ? 层板可上下调节，满足不同尺寸的物件存放；
- ? 柜体正上方有醒目提示标签；

用途：消防工具柜适用于存放消防服、消防头盔、消防靴、消防斧及其他消防配件，在发生火灾时只需迅速击碎玻璃即可取用消防设备；是大型建筑、工厂、仓库、写字楼、生活小区及各种会议厅、展览馆重要场所辅助灭火的固定消防设备，可按用户需要订制特殊外形结构，不同尺寸规格的消防工具柜，满足不同的场所和不同的装修要求。

消防柜-益鑫晟-全套消防工具柜由深圳市益鑫晟科技有限公司提供。深圳市益鑫晟科技有限公司（www.yixinshengkj.com）是一家从事“工作台,工具柜,刀具柜,消防柜,防爆柜,模具架,货架,龙门架”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“益鑫晟”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使益鑫晟在工业制品中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！