

热敏纸不干胶 泉辰印刷 江苏热敏纸不干胶印刷厂

产品名称	热敏纸不干胶 泉辰印刷 江苏热敏纸不干胶印刷厂
公司名称	常州市泉辰印刷有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	钟楼区枫香路南侧57-1号
联系电话	13775098889

产品详情

三防热敏纸不干胶标签的优势在哪里？

三防热敏纸不干胶标签的优势在哪里？

寄快递最怕什么？面单被侵蚀无法辨认无法扫描？热敏面单被划伤，导致无法辨认收货地址？面单粘贴不牢固，丢了？别担心了，三防热敏纸不干胶标签为您解决所有后顾之忧！

热敏纸不干胶

大家所担心的正是三防热敏纸不干胶标签的优势，热敏纸不干胶，看看三防热敏纸不干胶标签是如何为您的宝贝保驾护航的：

1、抗胶带

封胶一个月后，字迹不会模糊，数据不变。

2、粘性翻倍

环保胶水，哪有热敏纸不干胶卖，粘性一步到位，粘性好，防脱防掉就靠它。

3、虚线分割

切割平整，撕取方便，不易断，易携带。

小面单大学问，三防热敏纸不干胶标签物流行业专用！

常州不干胶印刷厂热敏不干胶标签单防纸多规格定制

常州不干胶印刷厂热敏不干胶标签单防纸多规格定制

单防纸：热敏标签纸（单防）

碳带：无需碳带

标签边距：1.5mm-2mm

使用范围：服装行业、物流行业、商超零售行业、医疗行业。

热敏不干胶标签材质的优势：

- 1、精心选材 选用原材料不含糊
- 2、打印顺畅 减少损伤
- 3、良品标签成品

热敏不干胶标签打印注意事项：

- 1、请确认打印机可以安装卷状标签；
- 2、仔细阅读条码机的说明书，了解打印宽度、卷芯直径、装纸标准；
- 3、按照条码打印机的说明，完成标签的安装。

备注：产品为热敏材料标签，打印时无需安装碳带。

储存方法：置于阴凉干燥之处，避免阳光直接和高温环境，否则将加剧产品的老化。

简单有效的鉴别热敏不干胶标签纸的保存时间长短的办法

热敏纸又叫热敏打印纸，被应用在热敏小票打印机来打印，热敏纸是一种特殊不干胶标签，它的工作原理是：将打印信息输入收银机，激发打印头升温，诱导热敏纸变色层发生化学变化，从而显示清晰的文字和图像。但热敏纸打印的单据是不能一直保存的，上面的字迹会随着时间变淡，在正常的温度情况下，可储存一年。

热敏纸不干胶

热敏纸不干胶标签一般以卷的形式出售，一般80mm×60mm、57mm×50mm等规格最为常见，前面的数字表示纸卷的宽度，后面的是直径，宽度一般误差1、2mm的话对使用没有影响。

热敏纸不仅以传真纸形式普及于个人家庭，更出现在商业、超市、银行、医院、机场等各个领域：

- 1、传真机用热敏纸：主要用于各种型号的热敏纸传真机。有商业业务用，江苏热敏纸不干胶印刷厂，也有家庭用等。
- 2、打印与终端记录用热敏纸：广泛用于文字处理机、医疗检测和工业检测的打印记录，电子计算机的辅助设计与生产、计数器、现金自动支付机(ATM/CD)及便携式终端打印机等的打印，高速公路、出租车等的收据记录。
- 3、标签用热敏纸：热敏纸近年来的新产品引申到标签领域，且发展迅速。它是热敏纸与不干胶标签结合的产品。在热敏纸背面涂以不干胶并复合于防粘纸上，用于需打印的标签。

如果用户有商家的优惠券、小票等，一定要注意是否是热敏打印纸，用手指划一道划痕，看看是否变黑，如果变黑就是热敏纸，则请尽快使用完，否则时间长了会成白纸一张，小票的话则保留复印件，泰州热敏纸不干胶生产厂家，以免产品出现质量问题时，可以当作消费纠纷时的凭证。

今天我教大家一种简单有效的鉴别热敏不干胶标签纸的保存时间长短的办法：自然光照射鉴别，这个方法操作起来非常简单，只需将打印出的不同纸张用同一种荧光笔涂抹后放在太阳底下自然暴晒，最终它们都会变黑，变黑需要的时间越长，说明这种热敏纸的保存的时间就会越久，大家可以试试看哦！

如果你还有其他问题，赶紧咨询常州泉辰印刷厂吧！！！！

热敏纸不干胶-泉辰印刷-江苏热敏纸不干胶印刷厂由常州市泉辰印刷有限公司提供。常州市泉辰印刷有限公司(www.czqcys.cn)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司(www.bqys66.cn)还是从事热敏纸，热敏纸标签，热敏纸不干胶的厂家，欢迎来电咨询。