## 天津定做抗风卷帘门 天津安装抗风卷帘门

产品名称	天津定做抗风卷帘门 天津安装抗风卷帘门
公司名称	天津晟捷门业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天津市东丽区大毕庄
联系电话	18222228252

## 产品详情

天津定做抗风卷帘门 天津安装抗风卷帘门 天津抗风卷帘门,抗风钢制卷帘门,天津抗风卷帘门厂家,天津锦东顺抗风卷帘门厂家,天津大型抗风卷帘门制作安装,天津抗风卷帘门价格,天津抗风卷帘门报价抗风型帘片:门板较宽、圆弧较大、抗风扭力强,经久耐用现已取代普通门板。普通型帘片:门板较窄且是平板,容易被风吹出轨,易损坏,已逐渐被淘汰。传统门片1,使用寿命短,易磨损,易腐蚀。2,普通有耳连接,门片易出轨。3,使用一段时间后,门板极易发生出轨、倾斜、导致开、关阻塞。无儿门片1,使用寿命长,耐磨损,耐腐蚀。2,特有无耳连接,定位方便。3,开、关始终顺畅,不会发生倾斜及阻塞。特性:强硬高凸条形的帘子 防止湿气、灰尘的渗入,因此减少腐蚀的可能性可解决门底在斜坡地面的问题技术参数:经测试抗风压强度达到10级(1200Pa)启闭速度2—9m/min电源:220v,380v,50Hz最大规格:高12000mm×宽25000mm抗风卷帘是针对我国沿海台风地区、内陆风沙地区专门设计的高强度抗风门,抗风帘板采用高强度镀锌板一次性冷轨而成,具有抗台风、放撬、防雨、防潮、隔噪音、防寒、保温、防晒、防风沙等功能:适用于任何建筑领域。抗风卷帘门是一种具有相当强度和一定刚度的卷帘门,利用镀锌钢板、彩涂钢板或不锈钢板扎制的型材作为帘片,其材料厚度一般根据门洞的面积而确定,适用于风力较大地区的大型生产厂房和港口仓储建筑。抗风卷帘门的抗风性能可达到1176Pa。