

# PC泰国拜耳6557耐高温PC抗紫外线pc6557中粘度耐候易脱模照明灯具

产品名称	PC泰国拜耳6557耐高温PC抗紫外线pc6557中粘度耐候易脱模照明灯具
公司名称	上海远能工程塑料有限公司
价格	1.00/1
规格参数	
公司地址	上海嘉定区安亭镇墨玉南路1080号508室
联系电话	15250233253

## 产品详情

公司本着谈信誉，讲诚信，重信用、守合同，以品质第一，客户至上的宗旨，为客户提供品质优良、价格合理的塑料原料。充足的货源去求得共创双赢，我们愿与社会各界朋友真诚合作！销售顾问：龙力辉13816734816微信同号

1供应PC美国GE：高流动HF1110；

2供应PC美国GE：超高粘度131R-111；3供应PC美国GE：低粘度防火级241R、243R、244R；4供应PC美国GE：透明中粘度防火级940A-116、945A-116、920A，不透明防火V0：920,940,945 5供应PC美国GE：光学级LS1、LS2、LS3；鼠标，汽车灯罩专用6供应PC美国GE：抗紫外线级、V0防火943A,925U，945U沙特创新(原GE)7供应PC美国GE：121R、141、141R 143、144R、223、241、243、3412、3412R、3413、3413R；8供应PC美国GE：3414、500R、923、925、940、940A、943、943A、945、945A；9供应PC日本三菱：耐候性S2000VR、S3000VR；10供应PC日本三菱：高粘度抗紫外线级CLS400；防火级FPR3500；11供应PC日本三菱：光学级3215；食品级（FDA认可）S2001R、S3001R；12供应PC日本三菱：吹塑级7022IR、7025IR；13供应PC日本三菱：易脱模7025M10、7025M5、7025IR；14供应PC日本三菱耐候性S3000UR、S3000VR,S2000UR、S2000VR；高粘度抗紫外线CLS400；15供应PC日本三菱防火级FPR3500,FPR4500；光学级3215；16供应PC日本三菱玻纤增强级7025G10，7025G15；17供应PC日本三菱耐候性S3000UR、S3000VR,S2000UR、S2000VR；高粘度抗紫外线CLS400；18供应PC日本三菱防火级FPR3500,FPR4500；光学级3215；19供应PC日本三菱玻纤增强级7025G10，7025G15；20供应PC日本出光：食品级IR2200；阻燃级IRY2200；导光级LC1500、LC1700；21供应PC，6485，6465德国拜耳V0阻燃不透明；22供应PC，6555德国拜耳（V0阻燃，透明，半透，不透）；23供应PC，6557德国拜耳（V0阻燃抗紫外线，透明，半透，不透）；24供应PC，3108,3208德国拜耳（耐冲FDA认证高粘挤出注塑级，透明，半透，不透）；25供应PC，2858,2458，2808德国拜耳（FDA认证中粘注塑级，透明，半透，不透）；26供应PC，2807,2607,2407德国拜耳（抗紫外线热稳定，透明，半透，不透）；27供应PC，2865德国拜耳透明阻燃；热稳定2805；耐冲2605；28供应PC，8025，8035德国拜耳玻纤增强（20%，30%不透明）；29供应PC，9415，9125德国拜耳玻纤增强V0阻燃（10%，20%不透明）；30供应PC泰国三菱V0阻燃FPR3500,FPR4500；V2阻燃S3000R；31供应PC泰国三菱耐候性S3000UR，S3000VR,S2000UR，S2000VR；32供应PC泰国三菱玻纤增强级7025G10，7025G15；光学级3215；33供应PC日本帝人L-1225Y,L-1250Y(V2高透明FDA)；LS-2250(V2耐磨)；LN-1250G(V0阻燃)；34供应PC上海帝人L-1250Y，L-

1225Y ; 35供应PC嘉兴帝人L-1250Y , L-1225Y ; 36供应PC韩国LG-DOW: 201-08 , 201-10 , 201-15 , 201-22 ; 37供应PC新加坡帝人注塑级L-1225Y , L-1250Y ; ( 注坯吹塑成型 ) 38供应PC台湾陶氏 Oct-10、 Oct-00, 990082、 1059479。 39供应PC泰国拜耳抗紫2407,2807 ; V0防火6485 , 6555,6557 ; 透明阻燃2865 ; 注塑2405,2805 ;

PC 141R 沙伯基础 低粘度 无卤 易脱模 注塑级

PC 241R 沙伯基础 阻燃 低粘度 易脱模 注塑级

PC 144R 沙伯基础 食品级 低粘度 注塑级 易脱模 注塑级

PC 144 沙伯基础 食品级 低粘度HB注射成型

PC 143R 沙伯基础 抗紫外线 低粘度HB无卤 易脱模 注塑级

PC 143 沙伯基础 抗紫外线 低粘度HB无卤 注塑级

PC 243R 沙伯基础 抗紫外线 易脱模 注塑级

PC 243 沙伯基础 抗紫外线 注塑级

PC 3412R 沙伯基础 含20%玻纤 易脱模 注塑级

PC 3413R 沙伯基础 含30%玻纤 阻燃V-0易脱模 注塑级

PC 3414R 沙伯基础 含40%玻纤 阻燃V-0易脱模 注塑级

PC 500R 沙伯基础 含10%玻纤 阻燃V-0易脱模 注塑级

PC 500ECR沙伯基础 含10%玻纤 无卤阻燃V-0

PC 503R 沙伯基础 含10%玻纤 抗紫外线 阻燃V-0易脱模

PC 925 沙伯基础 无卤阻燃V-0注塑级

PC 925U 沙伯基础 抗紫外线 无卤阻燃V-0注塑级

PC 940沙伯基础阻 燃级V-0中粘度 注射成型

PC 940A 沙伯基础 阻燃级V-0表面光洁度良好 中粘度

PC 943 沙伯基础 抗紫外线 阻燃级V-0中粘度

PC 953A 沙伯基础 耐候性改良 阻燃级V-0表面光洁度良好 中粘度

PC 945 沙伯基础 抗紫外线 无卤阻燃V-0注塑级

PC 945A 沙伯基础 无卤阻燃V-0注塑级

PC 945U 沙伯基础 抗紫外线 无卤阻燃V-0注塑级

PC LS2 沙伯基础 抗紫外线

PC 2605德国拜耳 中粘度V-2易脱模 注射成型

PC 6557德国拜耳 抗紫外线 阻燃V-0中粘度 易脱模 注塑级

PC 6555德国拜耳 阻燃V-0中高粘度 易脱模

PC 2405 德国拜耳 热稳定性V-2低粘度 易脱模 注塑级

PC 2407 德国拜耳 抗紫外线V-2高流动 低粘度 易脱模 注塑级

PC 2456德国拜耳 食品级 耐水解V-2低粘度 易脱模 注射成型

PC 2858 德国拜耳 食品级 耐水 中粘度 易脱模

PC 2805德国拜耳 热稳定V-2中粘度 注射或挤塑 易脱模

PC 2807德国拜耳 抗紫外线V-2中粘度 易脱模 注塑级

PC 2856德国拜耳 食品级 耐水解V-2中粘度 易脱模 注塑级

PC 2458德国拜耳 食品级 高流动V-2耐水解 可辐射消毒 易脱模 注塑级

PC S-3000VR日本三菱 食品级 低粘度V-2耐候性改良 易脱模 注塑级

PC S-3000R日本三菱 食品级 低粘度V-2易脱模 注塑级

主要销售原料有：ABS：台湾奇美系列PET：

台湾南亚系列、美国杜邦系列AS（SAN）：台湾奇美系列PBT

：台湾南亚系列、基础创新（原美国GE）系列、美国杜邦系列、台湾长春系列、日本宝理系列、三菱工程系列POM（聚甲醛）：美国杜邦系列、德国巴斯夫系列、云南云天化系列日本宝理系列、韩国工程塑料、日本三菱工程系列、台湾台丽钢系列PA（尼龙）：

台湾南亚系列、美国杜邦系列、德国巴斯夫系列、德国朗盛系列、日本东丽系列

、日本旭化成系列PC（聚碳酸酯）：台湾南亚系列、德国拜耳系列、

日本三菱工程系列基础创新（原GE）系列、日本帝人系列、韩国LG-

DOW系列PC/ABS合金料：基础创新（原美国GE）系列、德国拜耳系列 台湾奇美系列、日本帝人系列

、韩国LG系列真诚合作.共求发展 始终秉承客户至上.品质的宗旨！