

社区公卫体检折叠体检机 便携式健康一体机

产品名称	社区公卫体检折叠体检机 便携式健康一体机
公司名称	河南乐佳电子科技有限公司
价格	39800.00/台
规格参数	品牌:乐佳 型号:HW-900A 适用范围:社区 医院 卫生院体检
公司地址	郑州市高新技术开发区红松路36号院龙鼎一期209
联系电话	86-182-03652601 18203652601

产品详情

社区公卫体检折叠体检机 便携式健康一体机

医院 社区 卫生院自助式健康体检一体机，机身可折叠体检机，触屏式自助体检测量健康体检一体机乐佳HW-900A型全功能智慧公卫健康体检仪器设备，一体化检测。

乐佳健康体检一体机是把人体各项健康指数检测项目集中到一台机器上面的设备。例如以前传统的血压计、身高体重秤、血氧仪、脂肪仪、基础代谢、体温仪，人民如果要检测这些数据就得一个个的轮着检查。如今有个健康体检一体机就可以在同一台机器上全部实现。乐佳健康体检一体机另一个强大的功能就是能完成健康档案信息收集与管理，不仅能即时打印出健康报告书而且还可以把健康数据建立成数据库形式并通过网络连接上公共平台上。乐佳健康体检一体机可以提供接口协议，支持任何的数据库平台。乐佳健康体检一体机现在广泛运用于：大型体检中心、城市社区卫生站、高档养生会所、养老地产项目、智慧健康社区、企事业单位等等。

一、身高测量：

方式：美国进口超声波探头测量身高

性能：测量，不受外界环境影响，测量精度高，站位靠前靠后都可以精准识别，实时温度补偿

范围：60-200cm 精度：0.5cm

二、体重测量：

方式：500公斤高精密度平衡梁式压力传感器测量体重

性能：具有偏心负载功能，灵敏度高，测量快速精准，耐疲劳，寿命长

范围：4-200kg 精度：0.1kg

三、体型指数测量：

性能：国际通用体格指数(BMI)，自动计算，指示体型（偏瘦、正常、偏胖、肥胖）

（BMI=体重（公斤）除以身高（米）的平方，正常——18-25超重——25.1-30轻度肥胖——> 30中度肥胖——> 35高度肥胖——大于40）

四、血压脉搏测量：

方式：日本进口欧姆龙臂式血压计

性能：示波测定法全自动测量高压低压范围，心率，测量过程语音提示，使测量更加精准

范围：血压：0-299mmHg(0-39.9kpa) 脉搏：40-180times/min

精度：压力：±3mmHg（±0.4kpa）内 脉搏数：±5%

五、脂肪测量：

方式：欧姆龙脂肪计

性能：人体电阻法精准测量人体脂肪率，水分，基础代谢等多种健康信息，手握脂肪把手，即可测量，操作简单，使用方便。

六、血氧测量：

方式：智能血氧检测仪

性能：指夹式血氧仪用于检测人体血氧饱和度、脉率、灌注指数，是呼吸循环的重要生理指数

范围：70-100%（±2%正常状态，±3%运动或弱灌注）

七、体温测量：

方式：精密红外线体温测量仪

性能：采用专业人体红外线测温芯片，无需接触人体表面，自动测量人体真实体温，误差值不超过±0.2度

八、高清双屏模式

屏一：触屏式自助测量各项健康指标，智能管理系统，全程高清晰彩色液晶触摸屏操作更加简单，可自动输入性别年龄，同步智能引导式动画和语音提示，自动提示测量步骤和方法，根据指示完成整个测量过程，简单方便。

屏二：十寸多媒体液晶屏，健康教育知识播放等

河南乐佳电子科技有限公司厂家专业研发生产销售，客户的满意就是我们追求，质量精益求精，服务尽善尽美，选用进口测量元器件，保证产品性能稳定，测量精准，厂家直销，功能型号多种可选择，欢迎咨询乐佳电子赵经理。

HW-900A型健康体检一体机可以自动测量人体身高、体重、标准体重范围、BMI（体质指数）、体型胖瘦提示；人体成分（15项）脂肪含量、脂肪率、基础代谢、体水分含量、体水分率、体肌肉量、体肌肉率、蛋白质量、蛋白质率、骨盐重量、去脂体重、细胞内液量、细胞内液率、细胞外液量、细胞外液率；高压、低压、心率；血氧饱和度；体温等，膳食营养分析，运动指导，健康指导等多项体检服务，并提供现场打印体检报告。

质量保证，证件齐全：

· 扩展项目：血糖、尿酸测量或刷身份证测量或色盲视力测量