

HJVVP屏蔽型局用电缆104芯 (52 × 2 × 0.5

产品名称	HJVVP屏蔽型局用电缆104芯 (52 × 2 × 0.5
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北廊坊大城毕演马工业区
联系电话	0316-5960132 15932637551

产品详情

HJVVP屏蔽型局用电缆104芯 (52 × 2 × 0.5

全聚氯乙烯局用电缆HJVVP 104芯 (52 × 2 × 0.5) 的详细介绍

全聚氯乙烯局用电缆

制造标准：Q/TY1014-2009

一．适用范围：本产品用于配线架至交换机或交换机内部各级机器间之连接。（包括农村电话局用）

二．
电缆适用温度为-10 ~ 50 ，电缆安装时的环境温度不低于0 。弯曲半径不小于电缆直径的10倍。

三．产品名称及型号

HJVVP 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套局用电缆

HJVVP铜芯聚氯乙烯绝缘和护套屏蔽型局用电缆

四．规格尺寸及重量

规格

导体直径MM

芯数

电缆计算直径MM

电缆重量KG/KM

HJVV 6 × 2 × 0.5

0.5

12

7.18

60.52

HJVV 5 × 3 × 0.5

15

7.82

70.86

HJVV 11 × 2 × 0.5

22

9.28

92.4

HJVV 12 × 2 × 0.5

24

99.21

HJVV 11 × 3 × 0.5

33

11.72

145.77

HJVV 21 × 2 × 0.5

42

11.42

170.48

HJVV 11 × 4 × 0.5

44

13.37

186.8

HJVV 16 × 3 × 0.5

48

12.95

198.04

HJVV 25 × 2 × 0.5

50

13.52

203.68

HJVV 21 × 3 × 0.5

63

13.62

241.88

HJVV 26 × 3 × 0.5

78

16.23

297.78

HJVV 42 × 2 × 0.5

84

16.88

318.27

HJVV 31 × 3 × 0.5

93

17.46

349.54

HJVV $52 \times 2 \times 0.5$

104

17.63

379.93

HJVV $21 \times 3 \times 0.5 + 21 \times 2 \times 0.5$

105

17.26

371.05

HJVV $41 \times 2 \times 0.5 + 41 \times 3 \times 0.5$

205

26.72

755.45

HJVV $105 \times 2 \times 0.5$

210

25.24

760.54

HJVVP $6 \times 2 \times 0.5$

7.5

67.96

HJVVP $5 \times 3 \times 0.5$

8.14

78.81

HJVVP $11 \times 2 \times 0.5$

9.60

102.54

HJVVP 12 × 2 × 0.5

108.35

HJVVP 11 × 3 × 0.5

12.04

156.75

HJVVP 21 × 2 × 0.5

11.74

181.25

HJVVP 11 × 4 × 0.5

13.69

205.08

HJVVP 16 × 3 × 0.5

13.27

210.04

HJVVP 25 × 2 × 0.5

13.84

216.13

HJVVP 21 × 3 × 0.5

13.94

254.42

HJVVP 26 × 3 × 0.5

16.55

312.43

HJVVP 42 × 2 × 0.5

17.16

333.22

HJVVP 31 × 3 × 0.5

17.78

365.17

HJVVP 52 × 2 × 0.5

17.95

395.7

HJVVP 21 × 3 × 0.5+21 × 2 × 0.5

17.58

396.53

HJVVP 41 × 2 × 0.5+41 × 3 × 0.5

27.04

778.42

25.56

782.32

诚心 + 诚信 + 专心 + 精心 = 客户省心 销售订购电话：0316-5960132：手机：联系人；王妹尊15932637551 郭婷15832680396