

英国西杰CJFLEX NBR食品级高温输送软管 FSC

产品名称	英国西杰CJFLEX NBR食品级高温输送软管 FSC
公司名称	上海存简流体技术有限公司
价格	80.00/米
规格参数	品牌:西杰CJFLEX 型号:FSC 产地:英国
公司地址	上海松江区荣乐东路2369弄1号楼409室
联系电话	021-57712166 13482806165

产品详情

CJFLEX SQ 钢丝夹布增强硅胶软管

CJFLEX TSO 钢丝增强透明硅胶软管

CJFLEX TSPO 钢丝网纹增强透明硅胶软管

CJFLEX SP 四层网布增强硅胶软管

CJFLEX PF 网纹增强硅胶软管

CJFLEX GF 玻纤网纹增强硅胶软管

CJFLEX PDF 网纹增强双层硅胶软管

CJFLEX PT 铂金硫化单层硅胶软管

CJFLEX TSS 钢丝编织增强平滑特氟龙软管

CJFLEX TCS 钢丝编织增强波纹特氟龙软管

CJFLEX TCAS 钢丝编织增强防静电波纹特氟龙软管

CJFLEX TSAS 钢丝编织增强防静电平滑特氟龙软管

CJFLEX TCWSSI 透明硅胶包覆螺旋钢丝增强波纹特氟龙软管

CJFLEX TCSSI 硅胶包覆钢丝编织增强波纹特氟龙软管

CJFLEX TCWS 螺旋钢丝增强波纹特氟龙软管

CJFLEX TCWSSW 白色硅胶包覆螺旋钢丝增强波纹特氟龙软管

CJFLEX EFSD 钢丝增强EPDM食品级橡胶软管

CJFLEX NFSD 钢丝增强NBR食品级橡胶软管

CJFLEX FSC NBR食品级高温输送软管

CJFLEX EFSC EPDM食品级热水和蒸汽软管

CJFLEX UHMW 食品级钢丝增强UPE耐化学品橡胶软管

CJFLEX UCSD 钢丝增强导电UPE耐化学品橡胶软管

Eaton Synflex

EATON SYNFLEX 1300

EATON SYNFLEX 4212

EATON SYNFLEX 3R30

EATON SYNFLEX 3130

EATON SYNFLEX 3360

EATON SYNFLEX 3R80

EATON SYNFLEX 3630

EATON SYNFLEX 3800

MTG

MTG CARE WAY 化学软管

MTG HOT ALICHEM 食品级热水管

MTG MILK WAY 食品级牛奶管

MTG PHARM WAY 特氟龙软管

MTG SILIK WAY 食品级钢丝硅胶管

MTG DYNAMIC 特氟龙橡胶管 PFA

MTG DRINK WAY 饮料软管

MTG DYNAMIC SAFE-TECH PFA全氟特氟龙软管

MTG WASH WAY 食品热水清洗管

MTG Dynamic Cleanroom 软管

MTG CHEM WAY 耐腐蚀化学管

MTG GRAIN WAY 磨性食品物料管

ALFAGOMMA

Alfagomma 350LE_食品级蒸汽热水软管

Alfagomma 405LE 食品级饮料软管

Alfagomma 418LE 食品级牛奶软管

Alfagomma 509OE 食品级UPE软管

Alfagomma 155AA 恶劣工况用压缩空气管

Alfagomma 185AA 压缩空气软管

Alfagomma 976AB 空气水输送软管

Alfagomma 202AA 吸排水管

Alfagomma 223AA 恶劣工况吸排水管

Alfagomma 529AA 导电UPE软管

Alfagomma 310AH 全自动EPS成型机蒸汽管

Alfagomma 340AH 高温蒸汽输送管

Alfagomma 605AA 燃油吸排软管

Alfagomma 619AA 燃油吸排软管

Alfagomma ITALY T-750 喷砂软管

Alfagomma 753AA 喷砂软管

Aflex

Bioflex 特氟龙软管

Corroline 特氟龙管

Corroflon 螺旋特氟龙软管

Pharmaline 平滑特氟龙软管

ContiTech

TRIX ROTSTRAHL 多用途软管

EURO TRIX 多功能水管

TRIX oxyacetylene hose 氧气乙炔管

TRIX MULTI-FOOD 食品通用软管

PURPLE SNAKE 专业酒类输送软管

BLAUDIECK LGDS 耐真空食品饮料输送软管

ContiTech CHEM Pharma 防静电医药级化学软管

PLICORD BLAST LOADING 乳化炸药软管

PLICORD EXTREMEFLEX FOOD GRADE 食品级软管

NUTRIFLEX 大宗干性食品物料管

INSTA-GRIP 300 自动化推进胶管

GORILLA 多功能工业管

ORTAC 300 高质量多用途胶管

NR SPRAY 多用途喷射管

SURELINE 一般性用途胶管

HORIZON 200 Goodyear 工业软管 普通空气多用途管

HORIZON 300 Goodyear 工业软管 普通空气多用途管

FRONTIER 250 经济型水气管

WINGFOOT 300

WHITE WATER 清洁机软管

FLEXSTEEL 250 STEAM

Plicord ExtremeFlex Petroleum Transfer

PLICORD FLEXWING PETROLEUM Goodyear 工业软管 油田专用油管

WHITE FLEXWING 转卸罐车食品管

TOGAWA

MEGA 超级网纹管 (Super Sun Braid Hose)

超级汤姆耐油网纹管 (Super Tom Oil Resistance Sun Braid Hose)

超级钢线管 (Super Sun Braid Hose)

发泡网纹管 (Foam Sun Barid Hose)

超级空压管 (Super Ail Hose)

超级送水管 (Super Water Hose)

透明软管

超级托姆弗莱克斯管 (Super Tom Flex Hose)

超级托姆氟easy管 (Super Tom Fusso-Easy Hose)

花园管

防藻新软管

花园网纹管

防藻花园管

耐油软管

吸水管/送水管

EVA水带

塑料硬线管 (轻量型)

双重冷凝水管

螺圈管

聚氨酯管 (Polyurethane Hose)

超软空压管 (Super Win Soft Hose)

超级汤姆斯巴达管 (Super Tom Spatter Hose)

桑铁克空压管

职业人空压管

克瓦托罗空压管 (Quattor Hose高压专用)

职业人空压管 (带绕线架)

连接旋管

TOYOX

TOYOSILICONE HOSE 食品硅胶管 TSI型

TOYOFOODS HOSE 网纹食品管 TFB型

TOYOFOODS-S HOSE 食品管 TFS型

TOYOSPRING HOSE 钢丝真空管 TS型

TOYORON HOSE 网纹增强管 TR型

ROCK-Y 黄色气压管 RY型

DIXON

Camlock A型

Camlock B型

Camlock C型

Camlock D型

Camlock E型

Camlock F型

Camlock DC型

Camlock DP型

Camlock DA型

Camlock DD型

Camlock AL型 (法兰公接头)

干式快速接头

干式快接法兰

压缩空气接头

波纹管密封阀

凸轮锁紧式母接头

凸轮锁紧式公接头

CNG&LNG 软管

CNG 压缩天然气软管

LNG专用软管

CNG专用平面快速接头

CNG专用钢珠式快速接头

生命科学、生物制药系列

美国TBL铂金硫化编织硅胶软管 Biotasil

美国TBL Pharm-A-Clear C 铂金硫化硅胶软管

美国TBL Cellgyn TPE热塑焊接管

美国TBL Pharm-A-Line I TPV蠕动泵专用管

医用级聚丙烯PP管

Kynar PVDF 高洁净软管

aSURE Fittings 一次性 Polypropylene 接头

aSURE Diaphragm 压力膜片

Bio-Ease 玻纤加强塑料手铐

TBL Bio-Ease HD 塑料软管夹

其它产品

AGRA4ALL 食品级橡胶软管

AGRASTAR 食品级特氟龙橡胶管

pureflex Inc flexchem 特氟龙橡胶管

UPE化学品吸排软管 USD

DEF车用尿素软管

CJan超低温干冰输送管 DI

CJan自动化推进软管 PL

耐高温玻璃纤维护套管 GFSH

软连接

德国REHAU测压软管 RTP

德国Spradow (仕必达) 测压软管 STP

三明治/信封特氟龙卡盘垫圈 DQTC

GTL 001 自动化推进软管

GTL 002 防静电高温软管

GTL 003 防火多用途软管

GTL 004 超低温干冰输送管

GTL 006 绝缘冷却软管

GTL 007 防静电油管

GTL 012 DEF车用尿素软管

食品医药行业软管

灌装输送管

牛奶乳品输送管

饮料输送管

果汁输送管

饮用水管

葡萄酒输送管

罐车专用管

热水冲洗管

糖浆果糖输送管

月饼馅料输送管

啤酒输送管

食用油输送管

冰激凌冷冻行业用管

特种养殖业用管

酱油行业用管

原料药输送管

中间体耐腐蚀管

制药灌装输送管

包衣机软管

真空称重软管

石油化工行业软管

锂电池原料输送管

油墨输送管

耐酸碱腐蚀软管

香精香料软管

公用工程站用软管

航空煤油输送管

油罐车用复合管

飞机加油软管

船舶建筑行业软管

油品卸料管

化学品卸料管

船舶用软管

建筑用软管

船厂用软管

船仓清洗管

风力发电行业软管

风力发电专用软管，自动化推进软管 PL

风力发电硅胶管，耐高温硅胶软管 PLUTAE

光伏、感应电炉行业软管

光伏行业还原电炉专用软管 绝缘软管 JY15

中频感应电炉专用软管, 还原电炉绝缘软管 JY10

中频感应电炉专用软管, 高绝缘软管 JY06

CJFLEX NBR食品级高温输送软管 FSC

工作压力：20bar 温度范围：-30 ° C ~ +120 ° C 内管：白色NBR，耐油，光滑增强层：高强度合成纤维
外管：蓝色CSM，耐油抗老化，耐磨认证标准：FDA21CFR177.2600

电子邮箱QQ在线打印此页收藏此页

Description/产品详情

CJFLEXNBR食品级高温输送软管

TYPE FSC

Applications:

For hot water washing in food processing plants. Also for transfer of hot liquid foodstuffs. ID 9.5 to 25.4mm, suitable for reel mounted applications. Construction: Tube: White NBR, oil resistant, smooth. Reinforcement: Synthetic textile. Cover: Blue CSM, oil and weather resistant, smooth for ID 9.5 to 25.4 mm, fabric impression for ID 32 to 76mm. Temperature range: -30 ° C ~ +120 ° C Standard/Approval: FDA 21 CFR 177.2600. 使用范围：可输送牛奶，果汁，饮料，葡萄酒，食用油，饮用水等食品，可用于呼吸设备、潜水设备及输送高温流体食品。同时适用于牛奶场、奶制品车间、罐头厂、水产品市场等工作场合的冲洗，1"以下可在卷轴上缠绕。软管结构：内管：白色NBR，耐油，光滑增强层：高强度合成纤维外管：蓝色CSM，耐油抗老化，耐磨，ID 25.4mm表面光滑，ID 32mm表面布纹温度范围：-30 ° C ~ +120 ° C

适用标准及认证：FDA 21 CFR 177.2600

编码内径外径弯曲半径工作压力爆破压力长度inchmmmmmmbarbarmFSC0103/8"9.517552060100FSC0131/2"12.722.0652060100FSC0165/8"15.925.085206060FSC0193/4"19.030.0100206060FSC0251"25.437.0125206060FSC0321-1/4"32.044250104040FSC0381-1/2"38.051300104040FSC0512"50.866400104040FSC0642-1/2"63.580500104040FSC0763"76.094600104040