

实木门雕刻机、红木雕刻机及玉石雕刻机

产品名称	实木门雕刻机、红木雕刻机及玉石雕刻机
公司名称	合肥金雕数控设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:木工雕刻机、玉石雕刻机 型号:1313、1325、3025
公司地址	中国 安徽 合肥市包河区 花园路葛大店集资工业园3号厂房
联系电话	86-0551-3437282 15256510039

产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	木工雕刻机、玉石雕刻机
型号	1313、1325、3025	电源电压	220V
额定功率	800 1500 3000可选 (W)	铣刀直径	5 (mm)
主轴钻速	0-24000 (r/min)	套爪夹头	3.175 4 6
高度	150 (mm)	适用范围	屏风镂空 实木门等
重量	1500 (kg)		

此款为双独立头，加真空吸附的。

应用范围 (application field)

仿古家具雕花，屏风数控，实木门，工艺木门，免漆门，工艺扇窗，各种桌类及板式家具，广告标牌、标识制作，亚克力切割，吸塑灯箱，幕墙制作，铜、铝及塑料板、木板等非金属模具。

archaized furniture, fold screen, solid wooden door, art craft wooden door, non-painted door, fan and windows, sorts of table and board furniture, advertisement sign, scutcheon making, acrylic, copper, aluminium, plastic board, wooden board and other non-metal models.

性能特点 (performance features)

标配进口矩形线性导轨，承接力强，运行平稳，精度高，使用寿命长。

选用名牌恒功率水冷变频电机及高性能变频器，性能好，力矩大，效率高。

采用名牌驱动及电机，y轴采用双电机驱动，速度更快，稳定性更好。

软件兼容性好，可兼容type3/artcam/caxa/ug/pro—e/mastercam/文泰等等。

控制系统客户可选dsp或奈凯系统，可选配自动切刀，交流伺服驱动，意大利hsd主轴，洗尘及真空吸附装置，数控分度头等。

imported beeline rectangular rail,strong carrying capacity,steady running,high precision,good durability.

famous brand spindle motor and inverter,good performance,big moment of force and high efficiency.

high speed motor and driver,doubie-motors drive y shaft with faster speed and stronger stability.

software compatibility:compatible with type3/artcam/castmate/caxa/ug/pro-e/mastercam/ucancam v8 and so on.

strong expansion properties:it is available to select dsp or pcimc(naiky)control system,servo motor,hsd spindle from italy,dust collector,vacuum holding down system,auto cutter-changed device,rotary parts.

适用材料 (available materials)

双色板，亚克力，有机板，mdf板，pvc板，绝缘板，木板，大理石，牛角，水晶，铜，铝，钢，人造石及合成金属等。

printing industry,jewelry decoration,seal,scutheon,architectural models,handicrafts,instrumentpanel,smail industrial unit and so on.

技术参数 (technical parameter)

产品型号			
model	jy1313	jy1318	jy1325
工作行程			
working areal	1300 × 1300 × 160mm	1300 × 1800 × 160mm	1300 × 2500 × 160mm
工作台面			
working table	1470 × 1680mm	1470 × 2180mm	1470 × 2880mm
主轴电机	3000w变频水冷电机	3000w变频水冷电机	3000w变频水冷电机
spindle motor	(3000w inverter-drivenconstant power spindle motor cooledby water)	(3000winverter-drivenconstantpower spindle motor cooled by water)	(3000w inverter-drivenconstant power spindle motor cooled by water)
主轴转速	0-24000rpm/min		
rotating speed of pindle			
运动速度	10000mm/min or 30000mm/min		

moving speed	
刀具	3.175/4/6/12.7mm
engraving tools	
文件格式	g-code/hppl
file format	
分辨率	0.01mm
resoution	

联系电话：0551-3454286（销售部）

业务qq：975852114