

# 冷却塔风机 冷却塔 华隆风机

产品名称	冷却塔风机 冷却塔 华隆风机
公司名称	青岛华隆风机玻璃钢有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	即墨市长江三路288号
联系电话	15969899208

## 产品详情

### 主要优势冷却塔

螺旋风管的安装显著地减少了管与管之间的连接点，使管件结合部的泄漏减少到很低的程度，典型的螺旋风管长度是3~6m，而典型的矩形风管的长度只有1~1.5m;且连接两个螺旋风管只需一个管接件，而传统的矩形风管的连接则常常需要一个完全独立的双法兰系统。冷却塔

标准化产品。冷却塔

螺旋圆风管的配件(管件和接头)的生产已高度自动化、系统化，并具有工业化的质量控制。冷却塔

安装费用低。

圆形风管系统的安装时间只有相类似的矩形管道的1/3。冷却塔

通常只需较小的安装空间。冷却塔

在不增加任何压降的情况下，相同的安装空间内直径为200mm的圆形管道可取代250 × 150mm的矩形管道。在不增加额外安装空间的前提下，数条平行的圆形管道可取代扁平矩形管道。考虑了所有的因素，在绝大多数情况下，圆形管道所占用的空间都要少于矩形管道。对同样的压力特性，数条圆形管道的安装空间常常与一条矩形管道的的安装空间相同或更少。许多矩形管道系统安装时需要4螺栓系统，因而在管道的各个方向增加40~80mm。


压降低：众所周知，圆形风管的风阻比矩形风管的风阻要小得多。冷却塔

精密的咬口成型工艺：进口设备所采用的模具均为特种钢材结构，即使使用了三五年，其压制模具的表面仍保持不变，使得镀锌钢板的表面不受损伤，大大的延长了风管的使用寿命，同时接缝均匀平整、咬口紧密、连接力强、密封性好。冷却塔

安全密封圈防漏系统。冷却塔

精巧的螺旋压制楞筋工艺使螺旋风管具有承受压力的很好的强度，增加螺旋型楞筋后，咬口潜缝厚度是管体的四倍，管道的刚性非常大，冷却塔风机，显示出坚固的优越性，能承受很大的压力负荷而无损变形，用材厚度可减小15%，降低成本。冷却塔

相同截面积时，长宽比为1：3的矩形风管周长比螺旋风管的周长长40%，冷却塔，用材省;同理而言，由于螺旋风管周长短，保温用材也可相应减少。冷却塔



在中国技术人员集中前往日本的建筑工地、工厂、标志性建筑甚至样板房参观学习交流取经的热潮中，居然很少看到有人关注过日本风管。联想到我在多种场合都听到，我们的“风管十年前就已经实现工厂化生产了”，也就不难理解这个早已经提前进入集成加工领域的风管，跟着邻居日本也学不到什么新鲜玩意儿。

我们有德国进口的风管法兰机，有美国进口的内保温风管（捷静风管），

有自主研发的等离子切割机（等离子切割机），有上万平米的加工工厂，甩他日本小鸽子窝工厂半个世纪应该没有问题吧。

坐落在日本埼玉县的这家工厂，距离东京不足100公里，进入工厂大院，这个瞬间让你联想起钢铁侠的风管造型（风管人造型），有没有勾起你立刻进去看个究竟的冲动？

想象着IA人工智能芯片控制的流水线一字排开的工厂，应该是这边送进钢板，那边吐出风管的壮丽场面，心脏都要跳出胸膛。。。旁边的办公室，使人立刻联想起几乎所有的工厂的模式，其实这里面坐着这工厂的技术核心人员，所有来自客户的施工图纸，均由这里的设计团队将其整理成风管加工设备的可输入数据。首先，螺旋风管自动加工机，弯头的半自动加工机旁，一个工人在辅助着机器的运行，这种机器在国内也常见（人工加工弯头机）。

转身发现，一台全自动加工机，正在一个一个自动地将螺旋风管弯头从机器中吐出掉入收集箱内（弯头生产），原来，半自动的机器是制作不锈钢的螺旋弯头，因为生产的数量较少，目前仍然保持着人工辅助加工的作业。那台全自动加工弯头的机器，是半自动加工弯头机器的10倍效率。遗憾的是，制作过程不能拍摄。日本的风管钢板厚度是超过750mm（国内630mm）就要采用超过0.6mm的钢板，这个被他们命名为“环保风管”的特殊风管，尺寸为1800x450，厚度为仅为0.5mm钢板（环保风管）。

检修人员可以随意在风管上走动而不会担心变形，其抗压抗挠度性能优于1.2mm钢板，整个风管由一块整体钢板压制而成，抗挠度曲线说明了它的强度几乎无差异（抗挠度试验）。

产品配套性好、标准化程度高、密闭性强，通风损耗小噪声小，圆管优于方管。断面湿周小、沿程阻力小、能量损失更小。冷却塔

2) 采用缩径套接、套管互接、法兰互接、束带互接四种方式。安装方便，连接点少，安装空间位置小，安装成本低，整体布局美观，档次高日常保养清洗方便。冷却塔

3) 全机械加工，一次成型无需二次加工，采用高速飞式切割机，管径精度高。外觀光滑，无锌瘤、毛刺、无氢脆、无温度危害，冷却塔，呈银白色可保证材料力学性能小变。冷却塔

4) 可代替部分热镀锌的工艺耐腐蚀性好，中性盐雾试验达240小时，采用热镀方式完成，适用于各种强酸、碱雾气等强腐蚀环境中，厚度均为可控，在5-107um之内任意选择。冷却塔

冷却塔风机-冷却塔-华隆风机(查看)由青岛华隆风机玻璃钢有限公司提供。青岛华隆风机玻璃钢有限公司(www.hlfan.com)是山东青岛,风机、排风设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在华隆风机领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创华隆风机更加美好的未来。