

河源飞力潜水泵 进口飞力潜水泵批发 科澍环保

产品名称	河源飞力潜水泵 进口飞力潜水泵批发 科澍环保
公司名称	广州科澍环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区黄埔东路黄埔万科中心1510-1511
联系电话	13570580585 13570580585

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广州科澍环保设备有限公司

瑞典飞力

飞力Flygt潜水排污泵N型技术泵N系列，具备优异的非堵塞性能，全新自清洁非堵塞式叶轮，多叶片设计，持续高效的废水污水处理效率，硬化铸铁，可选双相不锈钢和硬铁叶轮。赛莱默飞力潜水排污泵N系列

飞力潜水污水泵N系列主要特征：赛莱默飞力潜水排污泵N系列

- 1、目前的N型技术排污污水泵。
- 2、增强型自适应N液压。
- 3、持续高效率，节能达25%
- 4、灵活和模块化设计
- 5、坚固可靠

具有自适应N-IMPELLER的废水N型技术泵

飞力Flygt潜水污水泵N系列排污泵应用艰巨的应用程序，完成工作。每个组件的设计和制造都能持续提高效率。凭借其创新的自清洁叶轮获得的N技术，飞力Flygt潜水污水泵N系列污水泵具有的总效率。他们

降低了能源费用，减少了计划外的维护成本。这增加了总体的安心 - 长期的大量储蓄。

赛莱默（原ITT）飞力

广州科澍环保设备有限公司代理赛莱默（飞力）污水泵N泵小泵特性

FLYGT-N小流量系列

电机：鼠笼式感应电机

轴：短轴设计，进口飞力潜水泵批发，可以***绕曲，延长机封和轴承寿命，减震降噪。

密封：2套机械密封，河源飞力潜水泵，独立工作，双重保护，飞力专为潜水泵制造

密封磨损保护：

油室：多功能油室除了润滑密封外，同时也缓和了电机和轴承产生的热量，并提供额外的泄漏保护

监控：嵌在定子绕组中的热敏开关能防止电机过热，还可选配定子和油室中的泄漏传感器及外部监控装置。

接线盒：接线盒的设计融合了密封和缓冲张力的双重功能。

辅助设施和设计：泵坑设计：能自清洗泵坑设计，可配冲洗阀

赛莱默污水泵电机性能

】配套电机性能

（1）电机品牌采用IE3节能电机

（2）潜水电机绕组的绝缘等级不低于F等级，进口飞力潜水泵厂家，防护等级为IP68。

（3）潜水电机为三相鼠笼电机，三相380V、50Hz，电机的允许电压波动为 $\pm 10\%$ 。

（4）电机的配置保证在H—Q曲线上任一点工作时，都不会出现过载，甚至在不淹没的情况下短时运行也不会过载。电机能每小时启动12次及以上。

（5）电机的定子绕组能承受历时1min的1760V耐电压试验；电机组装后内腔能承受压力不小于0.2Mpa，历时5min的气压试验而无泄露现象；

（6）电机的冷却形式为直冷式，通过定子向壳体周围液体的热传导来完成。不采用依靠泵送介质到冷却回路散热方式的冷却系统及油填充式电机。

（7）潜水泵的引出电缆具有机械柔性能承受电缆进线处的压力，电机和电缆至少能在水下20米处连续使

用而不失去其防水性能。

河源飞力潜水泵-进口飞力潜水泵批发-科澍环保(推荐商家)由广州科澍环保设备有限公司提供。广州科澍环保设备有限公司(www.keshuhuanbao.com)是从事“立式多级泵,卧式多级泵,飞力排污泵,潜水泵,搅拌泵”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询!
联系人:袁先生。