

博世手电钻 兰州博世 丙通MRO

产品名称	博世手电钻 兰州博世 丙通MRO
公司名称	广州市丙通电子元件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区荔联街道埔南路63号七喜科创园科研办公楼201-208房
联系电话	020-31701070 13632387514

产品详情

手持圆锯博世 GKS 235 Turbo

强劲的电圆锯！1输入功率为2050瓦的强劲电机，可确保快速的工作进程2坚固耐用，博世角磨机，可在各种应用中持久运行3过载使用寿命是目前正在使用的GKS 235的两倍

手持圆锯博世 GKS 235 Turbo

人机工程学设计可实现人性化操作绝佳的护线环，设计一流且非常人性化，兰州博世，连接至电源线，可360度自由旋转灰尘抽吸接口有效清理灰尘强劲的涡轮鼓风机为精准切割工件提供良好的可视性

额定输入功率2, 050 W空载转速5.300 rpm重量7.6 kg锯片钻孔直径25 mm锯片直径235 mm切割深度切割深度 (90 °)85 毫米切割深度 (45 °)65 毫米

蓄电池冲击起子机/扳手机

博世 GDX 18 V-EC

新型 GDX，搭配 EC 无碳刷马达：动力更强劲，运行时间和使用寿命更长

无刷马达设计，提升寿命和工作效率4.0Ah电池确保更长工作时间3档转速设定使工作更便捷

技术数据：

空载转速1300 - 2800 rpm

空载转速，1档，小值(转/分钟)1，100

空载转速，1档，博世手电钻，大值(转/分钟)2，博世冲击钻，600空载转速，2档

数值(转/分钟)3，200

空载转速(1档/2档)1100 – 2600 / 3200包括电池在内的

重量1.7 kg

扭矩(硬拧紧应用)185 Nm

长度158 mm

高度240 mm

电池电压18 V

夹头1/4

螺钉直径螺钉直径M6 – M16

冲击钻博世 GSB 20-2 RE

配有电子无级调速的可靠工具，适用于敏感材料中的钻孔作业1人机工程学设计手柄，可获得更便捷的操控性和更好的工作效果2配备选择开关，用于选择钻孔/冲击钻孔3带匙的抗冲击夹头

附件盒13毫米带匙夹头2 608 571 068辅助手柄2 602 025 120深度尺 210 毫米1 613 001 010

带同步齿轮的高低两档冲击钻，应用范围更广电子无级调速，定心钻孔精que通过设置轮预选速度正反转功能带深度尺的辅助手柄

规格概览额定输入功率701 W空载转速0 - 1000 / 3000 rpm功率输出380 W重量2.2 kg额定转速600 / 2200 rpm钻轴连接螺纹1/2 英寸-20 英制细牙螺纹夹头直径，小/大值1，5 - 13 mm空载冲击率0 - 16000 / 48000 bpm钻孔范围混凝土钻孔直径20 / 13 mm木材钻孔直径40 / 25 mm钢材钻孔直径13 / 8 mm砖墙钻孔直径22 / 16 mm

博世手电钻-兰州博世-丙通MRO(查看)由广州市丙通电子元件有限公司提供。广州市丙通电子元件有限公司(www.btone-mro.com)是从事“机电工控,仪器仪表,工具劳保”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：丙通业务部。

