

供机械绷网机950*1200m 供 三恒丝印

产品名称	供机械绷网机950*1200m 供 三恒丝印
公司名称	嵊州市三恒丝印机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省嵊州市甘霖镇下倪村大洋塘
联系电话	13869362216

产品详情

嵊州市三恒丝印机械科技有限公司专业生产落地式手动石版印刷机SH-48，供木版机1200*1120，落地式手动铜版印刷机SH-96，石版画印刷机SH-900，铜版画印刷机SH-180，晒版机SH-AX，显影池SH-C1，手动吸气印台SH-10120，立式烘干箱

，供精密真空曝光机1200*15，剪板机SH-J1000，拷版台SH-KB70，飞尘箱SH-FC88，晾画架SH-L1，丝网绷网机SH-BX，丝网铝框SH-WM1200，

丝网冲版箱SH-CX1

石版画印刷机SH-900:石版机采用折叠式压力杆，利用普通力量也能达到很大的压力，压力再大也能运行自如。而且石板和麻板兼用。用途：印制石版画使用。片尺寸：约760 × 1200 mm进料方式：制版完毕的石板和纸张平铺在石版机，刮条下方。

轴宽:900mm（特全开纸用）板面规格：900 × 1800mm

原理：用户将事先制版制好的石板面上涂好油墨，上面盖上版画纸，放在石版机板面，放下压力杆，压力达到适当时摇动滑行柄，石版机刮条压着石板和纸张滑行到尽头，供，完成版面图像向纸上转移。

主要技术指标在：

设备规格：高1200mm/宽1800mm 厚度1100mm

下轴直径:特殊钢管下轴160mm（精密加工，一体研磨），供机械绷网机950*1200m，HK45C热处理钢材链条:双排滚动链条

类型:手动、石板和PS板（麻板）两用型压力：折叠式压力杆

嵊州市三恒丝印机械科技有限公司专业生产木版画制作用，木版机1500*1250*1415mm，铜版机2000*1260*1328mm，铜版加热台100x65cm，飞尘箱1200*800*2230，吸气手印台600*700mm，吸气手印台1200*1000mm，精密真空曝光机寸950*1200mm，丝网显影池（配高压水枪）1500*500*1700mm，卧式烘版箱1250*1100*1500mm，机械绷网机950*1200mm，院雕塑与版画教学器材，版绝木刻版画作室凸版印刷机SH-RSZ24规格：120 × 240.

丝网显影池（配高压水枪）：水槽整体焊接采用304不锈钢，结构牢固，耐腐蚀防生锈；2.机体结构平整，外形美观

3.安装后背LED光源，白黄两色可选，方便检查网版清洗效果；4.随机配有高压水泵及喷枪，显影质量好。

5.外形尺寸约1500*500*1700mm.

精密真空曝光机：外形尺寸1200*1500mm，网版尺寸950*1200mm铸铁焊接机身，牢固稳定，表面烤漆，耐溶剂易擦洗

微电脑操作屏，直观易操作不锈钢反光罩，光照强度均匀，进口1.2mm厚布纹防老化橡皮布

进口卤素灯管，无油静音真空泵220V3KW

嵊州市三恒丝印机械科技有限公司专业生产院雕塑与版画教学器材，高精度晒版机1800mm*1400mm*1100mm，吸气手印台1100mm*1700mm*900mm，吸气手印台900mm*1500mm*900mm，烘版箱1300mm*1700mm*1200mm，千层晾画架650*1000mm，铜版烤版台宽 600 mm × 长 900 mm，腐蚀箱1200*800*250mm，雕塑转台500 × 500 × 30毫米，版绝木刻版画作室

吸气手印台：机器外尺寸： 1100mm*1700mm*900mm；台板面积： 1000mm*1200mm；额定电压：220v/50Hz；总功率： 1500W；重量： 250KG；吸风系统：双吸风系统；台板和网夹系统：采用高精度印刷机台板和后网夹系统；

升降系统：采用印刷机升降摇轮

吸气手印台：机器外尺寸： 900mm*1500mm*900mm；台板面积： 800mm*1000mm；额定电压：220v/50Hz；

总功率： 750W；重量： 200KG；吸风系统：单吸风系统；5.台板和网夹系统：采用高精度印刷机台板和后网夹系统。

供机械绷网机950*1200m-供-三恒丝印(查看)由嵊州市三恒丝印机械科技有限公司提供。嵊州市三恒丝印机械科技有限公司（www.syj88.com）为客户提供“印刷设备,版画设备,印花设备,烫金设备,纺机设备,机械

配件及”等业务，公司拥有“恒牌”等品牌。专注于印刷设备等行业，在浙江绍兴有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：周韩肖。