# 铝件加工切削液 (JL-3)

产品名称	铝件加工切削液(JL-3)
公司名称	天津市雄冠科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	类别:铝合金切削液 溶解性:水溶性切削液 产品规格/型号:JL-3
公司地址	天津市北辰区大张庄镇二闫庄村九园公路南
联系电话	022-86852381 13902029651

## 产品详情

类别 铝合金切削液 溶解性 水溶性切削液

产品规格/型号 JL-3

铝件加工切削液(jl-3)

本产品是铝件切削、润滑、冷却的更新换代产品,他与老产品—机油、煤油、乳化油相比,具有"节约能源,减少污染"的特点。

本产品是由专用于铝件的防锈蚀性,表面活性剂、润滑剂、极压添加剂、消泡剂等复配而成的均一液体,其特点是:切削精度高,刀具使用寿命长,工件易被清洗。

- 一、使用方法:
- 1、加工切削配成15-20%的水溶液。
- 2、一般切削配成10%的水溶液
- 3、配成的水溶液,可循环使用,适量补充原液,定期(1-2个月)更换新液。
- 二、主要性能指标:

外观:液体

防锈性和腐蚀性:对ly12铝片均为a级(合格)

pb值:>70kg ph值:6-8

#### 三、包装:

### 25kg塑料桶

#### 四、注意事项

- 1、本品无毒,但不可口服!若误食应及时到医院清洗肠胃病接受治疗。
- 2、本品对内表皮肤和粘膜有刺激,不可接触内表皮肤!
- 3、对于外表皮肤,不同人士会有不同的不良反应,使用方应根据情况调整接触人群。
- 4、如若溅入眼中,应用大量清水冲洗,并送医院检查治疗。