

# TFP-90/52/025/6MM /6MM /MPU 安德森耐格温度传感器

产品名称	TFP-90/52/025/6MM /6MM /MPU 安德森耐格温度传感器
公司名称	北京域能汇通科技有限公司
价格	3333.00/个
规格参数	品牌:Anderson-Neg 型号:TFP-90 产地:德国
公司地址	北京市朝阳区立清路8号3-2205
联系电话	86-010-65911327-101 18614088757

## 产品详情

TFP-90/52/025/6MM /6MM /MPU 安德森耐格温度传感器

TFP-90, -96, -98 产品信息

带发酵罐连接TFP9\*系列制药级温度传感器

应用/具体案例

- 制药厂中的温度测量
- 发酵罐连接中的温度测量

应用举例

- 过程监测
- CIP/SIP 过程监测
- 温度监测

卫生型设计/过程连接

- 发酵罐过程连接，标准长度为 46 mm / 52 mm
- 易于杀菌的测量点

- CIP/SIP 清洗杀菌最高可达 150 ° C
- 接液材料符合 FDA 标准
- 传感器为全不锈钢材质

#### 产品特点/优势

- 电抛光温度传感器 , Ra 0,8 μ m (标配)
- 发酵罐连接为不锈钢 316L ( 1.4435 ) 材质
- 集成变送器 ( 可选 )
- 附带检验证书 3.1
- IP 69 K 防护等级 ( 带电气连接 M12 插头 )

74162.03514 - TFP-162/035/4MM/4MM/MPU 耐格温度传感器 1XPT100,WITH INTEGRATED 耐格温度变送器 (耐格温度变送器 MPU-M)

74162.0314 - TFP-162/030/4MM/4MM/MPU WITH INTEGRATED 耐格温度变送器 (耐格温度变送器 MPU-M)

74162.0314 - TFP-162/030/4MM/4MM/MPU WITH INTEGRATED 耐格温度变送器 (耐格温度变送器 MPU-M)

74162.03514 - TFP-162/035/4MM/4MM/MPU 耐格温度传感器 1XPT100 WITH INTEGRATED 耐格温度变送器,(耐格温度变送器 MPU-M)

74162.04014 - TFP-162/040/4MM/4MM/MPU 耐格温度传感器 WITH INTEGRATED 耐格温度变送器 (耐格温度变送器 MPU-M)

X96998306耐格温度探头 TFP-162/017

74162.0204 TFP-162/020/4MM/4MM PT100 LENGTH 20MM WITH M12 PLUG SENSOR TIP D=4MM PROCESS CONNECTION M12X1.5 HYG(TEMPERATU

耐格温度传感器 1XPT100, CLASS A DET.AS PER INV. MAT NO:7442.03014 PART NO:TFP-42/030/4MM/4MM/MPU/TB0-200/M12

7442.02514-P TFP-42P/025/4MM/4MM/MPU/TB0-150/M12 耐格温度传感器 1XPT100,CLASS A LENGTH 25MM,DIAMETER 4MM SENSOR TIP 4MM WIT

7442.04514-P TFP-42P/045/4MM/4MM/MPU/TB0-150/M12 耐格温度传感器 1XPT100,CLASS A LENGTH 45MM,DIAMETER 4MM SENSOR TIP 4MM WIT

7442.03514-P TFP-42P/035/4MM/4MM/MPU/TB0-150/M12 Anderson-Negele温度传感器 1XPT100,CLASS A LENGTH 35MM,DIAMETER 4 MM SENSOR, TIP 4 MM

TFP-42/020/4MM/4MM/MPU PT100. LENGTH 20MM D=4MM WITH MPU PROCESS CONNECTION M12X1,5 HYGIENIC- 7442.0211

TFP-42P/017/4MM/4MM/MPU PT100. LENGTH 17MM D=4MM MATERIAL 1.4435 PROCESS CONNECTION M12X1,5 HYG. WITH MPU SURFACE E-POLI

7490.0202 TFP-90.2/52/025/6MM/6MM-3.1 MATERIAL NO.IN-20701-002-N03 2XPT100 Anderson-Negele温度传感器

7490.0211 TFP-90/52/025/6MM /6MM /MPU -0,4/TB0-150 1 X PT 100 EH= 52MM FL=25MM MATERIAL 1.4435 WITH INTEGRATED TRANSMI

7490.0211 TFP-90/52/025/6MM /6MM 3.1 Anderson-Negele温度传感器 1 X PT 100 , CLASS SOCKET LENGTH 52 MM [ FOR MFG USE ]

7490.0211 TFP-90/52/025/6MM/6MM/MPU/TB0-150 1XPT100.EH=52MM FL=25MM MATERAIAL 1.4435 WITH Negele一体式温度变送器 MAPU CE

7490.0202 TFP-90.2/52/025/6MM/6MM-3.1 2XPT100. EH=52MM FL 25MM MATERIAL 1.4435, SURFACE E-POLISHED(Android-Negele温度传感器)CERTIFICA

7490.0211 TFP-90 / 52 / 025 /6MM/6MM/MPU/TB-200 1XPT 100.EH=52MM FL=25MM MATERIAL 1.4435 WITH INTEGRATED 耐格温度变送器 MPU

7490.0211-04 TFP-90/52/025/6MM /6MM /MPU -0,4/TB0-200 1 X PT 100 EH= 52MM FL=25MM MATERIAL 1.4435 WITH MPU [ FOR MFG

7452.02004-VHT TFP-52P/020/4MM/4MM-VHT 耐格温度传感器 1 X PT100 , CLASS A LENGTH 20 MMA , DIAMETER 4MM SENSOR TIP 4 MM FO

7490.0202 TFP-90.2/52/025/6MM/6MM-3.1 MATERIAL NO.IN-20701-002-N03 MATERIAL 1.4435 Anderson-Negele温度传感器

7490.05216-SO1 TFP-90.2/52/025/6MM/6MM/1MPU/M12-SO1/TB0-150 Negele温度传感器 2XPT100 CLASS A SOCKET LENGTH 52 MM LENGTH 25 M

7490.0202 TFP-90.2/52/025/6MM/6MM-3.1 2XPT100. EH=52MM FL 25MM MATERIAL 1.4435, SURFACE E-POLISHED CERTIFICATE 3.1 ACC.

耐格温度传感器 TFP-90.2/52/025/6MM/6MM/2M 12-3.12 X PT100 DET.AS PER INV.MAT.NO:7490.0205

耐格温度传感器 TFP-90.2/52/025/6MM/6MM/2M/12-3.12 XPT100 DET.AS PER INV. MAT.NO:7490.0205

7490.0202 TFP-90.2/52/6MM/6MM-3.1 CUSTOMER MATERIAL NO. IN-20701-002-NO3 2XPT100. Anderson-Negele温度传感器

7490.0202 TFP-90.2/52/025/6MM/6MM-3.1 CUSTOMER MATERIAL NO. IN-20701-002-N03 2XPT100. EH=52MM FL 25MM

7490.05210012-SO3 TFP-90.2/52/100/6MM/6MM/1MPU/M12-SO3/TB0-150 Negele温度传感器 2XPT100, CLASS A SOCKET LENGTH 52 MM LENGTH

7490.0211-04 TFP-90/52/025/6MM/6MM/MPU-0.4 /TBO-200 1 X PT 100.EH =52MM FL =25MM MATERIAL 1.4435.WITH MPU [ FOR MFG U

7452.02004-VHT TFP-52P/020/4MM/4MM-VHT TEM SENSOR 1 X PT100 CLASS A LENGHT 20MM , DIAMETER 4MM SENSOR TIP 4MM FOR CONNE

FP20-ASSEMBLY-TFP20250 200 150C Z HYDRAULIC GEAR PUMP 52 KGS

7490.05215012-SO3 TFP-90.2/52/150/6MM/6MM/1MPU/M12-SO3/TBO-150/M12 Negele温度传感器 2XPT100 CLASS A SOCKET LENGTH 52 MM LENG

7490.05216-SO1 TFP-90.2/52/025/6MM/6MM/1MPU/M12-SO1/TBO-150/M12 Negele温度传感器 2XPT100 CLASS A SOCKET LENGTH 52 MM LENGTH

7490.05216-SO1 TFP-90.2/52/025/6MM/6MM/1MPU/M12-SO1/TBO-150 Negele温度传感器 2XPT100, CLASS A SOCKET LENGTH 52 MM, LENGTH 25

7490.05216-SO1 TFP-90.2/52/025/6MM/6MM/1MPU/M12-SO1/TBO-150 Negele温度传感器 2XPT100, CLASS A SOCKET LENGTH 52 MM, DIAMETER

INCONEL-625+PTFE TFP 47 52 30 (FOR BALL AND ROLLER BEARING)

7490.0211 TFP-90 /52/025/6MM/6MM/MPU/TBO-150, 1X PT100.EH=52mm FL=25MM MATERIAL 1.4435 WITH ITEGRATED 耐格温度变送器 MPU

7490.0202 TFP-90.2/52/025/6MM/6MM-3.1 Anderson-Negele温度传感器

7490.0202 TFP-90.2/52/025/6MM/6MM-3.1 2XPT100. EH=52MM FL 25MM MATERIAL 1.4435, SURFACE E-POLISHED (安德森耐格温度传感器)

7490.05216.SO1 TFP-90.2/52/025/6MM/6MM/1MPU/M12-SO1/TBO-150/M12 耐格温度传感器 2XPT100,CLASS A SOCKET LENGTH 52MM LENGTH 25

7490.0211 TFP-90 /52/025/6MM/6MM/MPU/TBO-200, 1X PT100.EH=52mm FL=25MM MATERIAL 1.4435 WITH ITEGRATED 耐格温度变送器 MPU [

7490.0202,TFP-90.2/52/025/6MM/6MM-3.1, 2XPT100.EH=52MM FL 25 MM Anderson-Negele温度传感器

7490.05216-SO1 TFP-90.2/52/025/6MM/6MM/1MPU/M12-SO1 耐格温度传感器 2XPT100, CLASS A SOCKET LENGTH 52 MM LENGTH 25 MM, DIAME

7490.05220012-SO3 TFP-90.2/52/200/6MM/6MM/1MPU/M12-SO3 耐格温度传感器 2XPT100, CLASS A SOCKET LENGTH 52 MM LENGTH 200 MM, D

7490.05215012-SO3 TFP-90.2/52/150/6MM/6MM/1MPU/M12-SO3 耐格温度传感器 2XPT100, CLASS A SOCKET LENGTH 52 MM LENGTH 150 MM, D

7490.0211 TFP-90 /52/025/6MM/6MM/MPU 1X PT100.EH=52mm FL=25MM MATERIAL 1.4435 WITH ITEGRATED 耐格温度变送器 MPU

7490.0202 TFP-90.2/52/025/6MM/6MM-3.1 - 耐格温度传感器

7490.0202 TFP-90.2/52/025/6MM/6MM-3.1 耐格温度传感器

(安德森耐格温度传感器) TFP-90.2/52/025/6MM/6MM-3.1 2XPT100. EH=52MM FL 25MM

(安德森耐格温度传感器) TFP-90.2/52/025/6MM/6MM-3.1 2XPT 100. EH = 52MM FL 25MM

(安德森耐格温度传感器) TFP-90/52/025/6MM/6MM/MPU 1XPT100. EH=52MM FL=52MM

7490.0202 TFP-90.2/52/025/6MM/6MM-3.1 Anderson-Negele温度传感器 MATERIAL 1.4435

TFP-90.2/52/025/6MM/6MM-3.1 - 7490.0202

7490.05216-S01 TFP-90.2/52/025/6MM/6MM/1MPU/M12-S01 耐格温度传感器 2XPT100,CLASS A SOCKET LENGTH 52 MM LENGTH 25MM,DIAMETER

7490.05216-SO1 TFP-90.2/52/025/6MM/6MM/1MPU/M12-SO1 耐格温度传感器 2XPT100,CLASS A,SOCKET LENGTH 52MM LENGTH 25MM DIAMETER

7490.0202 TFP-90.2/52/025/6MM/6MM-3.1 安德森耐格温度传感器

7490.0202 TFP-90.2/52/025/6MM/6MM-3.1 安德森耐格温度传感器 MATERIAL 1.4435

7490.0202 TFP-90.2/025/6MM/6MM-3.1 2XPT100,EHIS EQUAL TO 52MM FL 25MM MATERIAL 1.4435,SURFACE E-POLISHED CERTIFICATE 3.1

ILM系列：

ILM-2/L20/M12

ILM-2/L50/M12

ILM-2-CN/L20/M12

ILM-2-CN/L50/M12

ILM-3/L20/M12

ILM-3/L50/M12

NCS-L-12/50/PNP NEGELE液位开关

以下为NEGELE现货型号：

NCS-11/PNP

NCS-L-11/100/PNP

NCS-L-12/50/PNP

NCS-L-11/50/PNP

NCS-11/PNP/M12

NCS-146/500/M/X/X

TFP-162/017/4MM/4MM/MPU

TFP-41.2/050/6MM/6MM

HH309G160A0N000

NCS-146/200/M

ILM-2-CN

NCS-11/PNP液位开关型号：

NCS-01/PNP/H/KF/M12

NCS-11/PNP

NCS-02/PNP/X/KF/M12

NCS-12/PNP/H/KF/M12

NCS-L-11-50/PNP/X/KF/M12

NCS-L-11-100/PNP/H/KF/M12

NCS-L-11-150/PNP/X/KF/M12

NCS-L-12-50/PNP/H/KF/M12

NCS-L-12-100/PNP/H/KF/M12

NCS-L-12-200/PNP/X/KF/M12

NVS系列型号：

NVS-141/100/M/H/X/M12

NVS-141/200/M/X/X/M12

NVS-041/100/M/X/M12

NVS-161/100/M/H/X/M12

NVS-181/200/M/H/X/M12

NVS-081

NVS-061

现货库存型号如下：

DAC-341/20.0/ABS

DAN-HH/S/14REL/M12/0-10BAR

DEM-49-SV/230VAC

DPM-PT/230VAC

ITM-2

MAN-63/tc3/4"/0-7bar/L

MAN-90/TC1"/0-11bar/L

MAN-90/TC1"/0-11bar/O

NVS-061/M

TFP-161/050/6MM/6MM/MPU/0-150

TFP-161/050/6MM/6MM/MPU/0-160

TFP-162P/017/-50-250

TFP-181/100/MPU/0-150

TFP-181/200/M/0-100

TFP-40/250/6MM/6MM

VTR-PT-SA/0-100

VTR-PT/0-200

FWS-141

LCN616

MNV-1C

NEGELE NCS-11/NPN

NEGELE NSK-358/1200/O

NEGELE NVS-143/500

NEGELE NVS-146/500/M

NVS-161/M

TFP-162/040/4MM/4MM/MPU/0-150

TFP-169/060/6MM/6MM/MPU/-10-40

NEGELE DAC-341/0.4REL

NEGELE DAC-341/2.0REL

EHG-ISO-80/1"

EP069G01000411

HH062G005A0A000

TFP-162/020/6MM/6mm/-50-250

MAN-90/TC"/-1~4BAR

DAC-341/10bar

TFP-162/020/4MM/4MM/0-100

ANDERSON HTS1000