# 泡沫板生产厂家 启源保温 按需定制 宣城泡沫板

产品名称	泡沫板生产厂家 启源保温 按需定制 宣城泡沫板
公司名称	滁州启源保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省滁州市琅琊区九华山路19号
联系电话	18755008128

# 产品详情

### 泡沫板有哪些特点?

- 1、泡沫板能够有效的对建筑物进行保护,延长其使用寿命。由于外保温是将保温层置于结构外侧,降低了因温度变化而导致结构的变形,同时还减少空气中的有害物质和紫外线的侵蚀。
- 2、"热桥"是不能够避免的,而外墙保温能有效防止热桥的产生,避免结露。
- 3、保持室温的稳定。采用外墙保温,而蓄热能力大的结构层在墙的内侧,有助于室温的稳定性。

### 泡沫板可以作为建筑的保温层

1,配比准确:包装采用硅铝胶凝料和聚b n颗粒骨料分开包装,1:1袋配比,确保了产品的配比准确,聚b n颗粒骨料经特殊加工,消除了在搅拌过程中易飞散的弊端。,泡沫板生产厂家,2、不燃烧、不空鼓、无接缝、初凝快,直接与基层粘结,形成一体保温系统,结构牢固。从而大幅提高了保温性能。3、保温隔热性能优良,导热系数的检测值在O.046-O.048W/(mk)之间,泡沫板生产公司,在我国大部分地区施工的保温层厚度只30mm-1OOmm之间,便可满足建筑物墙体内的保温隔热要求。

#### 泡沫板应该怎么保存保养

- 1、在运输和施工中,防止机械,宣城泡沫板,钢筋损伤泡沫板的表面。
- 2、在桥梁的施工过程中,泡沫板必须进行可靠固定,避免在浇注混凝土时发生位移,泡沫板订做,保证 止水带在混凝土中的正确位置。

3、固定泡沫板的方法有利用附加钢筋固定,专用卡具固定;铅丝和模板固定等,如需穿孔时,只能选在止水带的边缘安装区,不得损伤其它部分。

泡沫板生产厂家- 启源保温 按需定制-宣城泡沫板由滁州启源保温材料有限公司提供。行路致远,砥砺前行。滁州启源保温材料有限公司(www.czqybwcl.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴,更矢志成为其它具影响力的企业,与您一起飞跃,共同成功!