

杯型口罩机定做 山东口罩机 超柒鑫厂家定制

产品名称	杯型口罩机定做 山东口罩机 超柒鑫厂家定制
公司名称	深圳市超柒鑫科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区松岗街道东方社区蚌岗路67号47栋一楼106
联系电话	18123982777

产品详情

全自动口罩机内耳口罩机的特点

自动式内耳带口罩机用超音波焊接方法，当防护口罩挪到生产加工的部位时，超音波全自动造成，在耳随身携带产生微震幅高频的震动，并一瞬间转换为发热量，融化所需生产加工的原材料，终使耳带的黏贴或埋植在防护口罩本身里侧，是内耳带防护口罩制造终一道生产加工工艺流程，仅需一名操作工将防护口罩本身一片片放置于防护口罩盘里，事后姿势至制成品进行由机器设备全自动实际操作

自动式内耳带口罩机特性:

- 1.机器设备实密，不占室内空间。
- 2.全机器设备应用铝合金型材，美观大方牢固不长绣。
- 3.可靠性高，返修率低。
- 4.光学检验，减少出错率。
- 5.此机采机超音波中国台湾系统软件，日本国超声波换能器，特性平稳，实际操作便捷。

折叠口罩机在日程运作中常见的问题

1，电焊焊接钢件的加工工艺错误观念口罩机

口罩机是一瞬间暴发的，焊接线应成点也许线框及其传送的间距必须切合超音波焊接方式。口罩机许多人觉得只需是塑胶材料，不管怎样融合面都能够优异的电焊焊接，它是错漏的了解，当一瞬间动能发病时，接缝处总面积越大，动能疏松越不容乐观，电焊焊接实际效果越差，杯型口罩机多少钱一台，乃至没法电焊焊接，杯型口罩机定做，其他超音波是竖向传波的，动能遗失同间距正比，长距离应操纵在7.5公分以内。焊接线应操纵在0.3-0.8mm中间为情况，钢件的厚度不可以小于2mm，要不然不可以非常好电焊焊接，非常是规定水气密性的商品。

平面口罩机详解

平面口罩机运用超音波系统软件将棉、无纺布、熔喷布依照独特的次序溶接在一起，平面图防护口罩的正中间有一层滤菌熔喷布，生产制造出各种各样具备过虑特性的无纺布制品防护口罩制造机械设备。全部机械设备从入预料到鼻线插进，山东口罩机，包边，裁剪制成品全是自动化技术制造工艺流程。

前些年关键选用人工服务锁边机制造面具防护口罩，杯型口罩机多少钱，制做出去的防护口罩薄厚很大，透气率不优良，品质良莠不齐。今朝安全防护和医用器材的防护口罩都选用无纺布口罩机制造，因为无纺布制品具备优良的透气率和过虑性，可批量生产，高效率快。如今的防护口罩自动焊接机与无纺布口罩机融合，可批量生产。

一、选用适合的P.P.材料，平面口罩机可根据顾客的要求制造1-4层防护口罩，在其中正中间提升一层99%左右的滤菌熔喷布，这层层经超音波系统软件电焊焊接而成，不用提升别的繁杂的工艺流程生产加工；

二、鼻梁骨夹的设计方案能够根据不一样的脸形开展调节，能够选用内耳带口罩机、外耳道带口罩机及绷带式口罩机螺母点焊机连接防护口罩；

三、PLC系统控制，从进到 成形 电焊焊接 剪压机械自动化，保持自动化技术工作。四、整机选用铝金构造，牢固不锈蚀。

杯型口罩机定做-山东口罩机-超柒鑫厂家定制由深圳市超柒鑫科技有限公司提供。深圳市超柒鑫科技有限公司（www.cncqx.com）是从事“机器人生产线”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李先生。

