

# 校园澡堂水控机,浴室水控器,智能控水系统

产品名称	校园澡堂水控机,浴室水控器,智能控水系统
公司名称	重庆兴天下科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	重庆市涪陵区滨江大道
联系电话	13541094509

## 产品详情

校园澡堂水控机,浴室水控器,智能控水系统

支持零扣费，用户不需要充值即可使用，而且可以限制每张卡每天的最大用水时间和用水量。

支持冷水免收费的功能，可灵活解决用户长时间未使用，水管里剩余的冷水问题，使收费更合理。

支持IC卡底金功能，当卡内余额小于设置的卡底金，水控机将出现错误代码，不能正常计费 and 出水。

支持多卡类消费，不同卡类的消费卡可单独设置限额和费率，方便用户进行分类管理，最多支持四个类别的卡。

支持消费卡设置不同的组别，不同级别的消费卡可以设置成不通用，但可以使用同一个充值机来充值，方便管理使用更人性化。

8位高亮度LED数码显示，可实时动态显示卡内余额，更适合室外强光线下使用。

采用进口法拉电容的优化电子线路设计，保证任何情况下突然断电都能安全地关闭阀门。

采用全封防水设计，电子控制和执行机构均进行防水密封处理，适合浴室、澡堂、公寓等高湿度及各种恶劣的环境使用。保证产品具有更高稳定性、耐用性。

采用的IC卡为Mifare 1非接触智能卡，充值卡上资源丰富，卡上IC芯片容量大，有16个扇区可分配使用，可以实现一卡通。

计费精度高，最小计费金额：0.01元，最小计费时间：1秒，最小计费流量：0.01升。。

读卡和显示部分分体安装，便于使用者插卡和查看余额。

水控机与电磁阀均为直流弱电电压，充分保证使用者安全。

使用电子钱包方式扣费，帐目更准确，数据更安全。

## 技术参数

卡片类型：Mifare 1 IC卡

操作距离：30 - 50MM

工作频率：13.56MHz

读写时间：< 0.1S

发卡容量：5万张

存储容量：6000条

通讯方式：RS485

工作电压：DC12V

环境温度：0~70

外形尺寸：195mm × 130mm × 33mm

功耗：< 3W

## 公司水控系统

### 部分客户

伟创力（苏州）科技有限公司：240套水控系统（计时联网型）

华北电力大学科技学院：300套水控系统（计时联网型）

驻马店职业技术学院：150套水控系统（计时联网型）

承德技师学院主校区：200套水控系统（计时联网型）

承德技师学院分校区：200套水控系统（计时联网型）

中国人民武装警察部队学院：280套水控系统（计时联网型）

泰州市第一人民医院：300套水控系统（计时脱机型）

海南省万宁市兴隆老榕树大酒店：280套水控系统（计时脱机型）

山西省阳泉市神堂煤业集团：90套水控系统（计时脱机型）

重庆市经济贸易学校：100套水控系统（计时脱机型）

无锡太湖学院：380套水控系统（计时联网型）

四川省仁寿中学：260套水控系统（计时脱机型）

四川省西昌农业技术学校：70套水控系统（计时脱机型）

河南大学：100套水控系统（计时脱机型）

柳州市人民医院：140套水控系统（计时脱机型）

曲靖市会泽职业技术学院：106套水控系统（计时脱机型）

山东莱钢集团冷轧薄板公司：80套水控系统（计时脱机型）

山钢集团公司：160套水控系统（计时脱机型）

山钢集团炼钢厂：133套水控系统（计时脱机型）

山东莱钢集团焦化厂：200套水控系统（计时脱机型）

山东莱钢集团板带厂：120套水控系统（计时脱机型）

山东莱钢集团窄带钢厂：90套水控系统（计时脱机型）

山东莱钢集团特钢事业部：210套水控系统（计时脱机型）

山东莱钢集团型钢厂：85套水控系统（计时脱机型）

山东莱钢集团型钢炼钢厂：124套水控系统（计时脱机型）

山东莱芜棒材厂：155套水控系统（计时脱机型）