

# 李士邦JS防水 卫生间防水 国标工地防水 防水修缮 家装防水

产品名称	李士邦JS防水 卫生间防水 国标工地防水 防水修缮 家装防水
公司名称	江苏李士邦新材料有限公司
价格	130.00/桶
规格参数	
公司地址	江苏省南京市沿江工业开发区新华路258号
联系电话	051582333128 15751138980

## 产品详情

产品特点：

双料防水技术，确保防水效果持久长效；产品粘结与瓷砖的粘合能力强，瓷砖持久粘结不脱落；施工简单，易操作；产品采用水性配方，环保无毒。

使用范围：

水泥混凝土结构。砂浆

砖石结构的建筑物。

厨房、浴室、淋浴间、卫生间、露台、阳台、洗衣房、水池、游泳池、花槽、鱼池。特别适用长期处于潮湿环境的建筑物。

施工环境

施工温度以+5 至+35

## 基材处理

基材应具有粗糙无裂缝、无油脂、清洁平整的坚固表面结构；阴阳角处抹成圆弧或钝角以防止产生裂缝。涂装前应先用水充分湿润基材，但不应留有明水。

存储条件：保存于干爽阴凉处

储存温度：> 5

保质期:15个月

## 施工方法

打开塑料桶将内包装原料全部从桶中取出，先将乳液（B组分）注入塑料桶中，然后将粉料（A组分）缓缓倒入相应的乳液中。

电动搅拌器搅拌至无结块。让浆料静置熟化约3分钟，在搅拌约30秒。

用刷子或滚筒以十字交叉法至少涂刷两层，第一层涂层使基面完全没有空隙。当第一层涂层已固化并产生足够的强度后，再进行下一层施工。若有需要，可进行第三层施工。

开调后的浆料请在45分钟内用完

请及时用水清洗施工工具上的残留防水涂料

当防水浆料固化后只能用机械法清除

## 注意事项

本品无需加水，勿将本品和其他材料或其他品牌产品混合使用

施工时请远离儿童，尽量避免与皮肤接触

不慎触及眼睛请立刻用清水冲洗或寻求医疗救助

严禁服用，不慎服用请立即寻求医疗救助

以上是李士邦JS防水 卫生间防水 国标工地防水 防水修缮 家装防水的详细介绍，包括李士邦JS防水 卫生间防水 国标工地防水 防水修缮 家装防水的厂家、价格、型号、图片、产地、品牌等信息!