

厂家悬浮式拼装地板 室外篮球场运动地板 幼儿园悬浮地垫

产品名称	厂家悬浮式拼装地板 室外篮球场运动地板 幼儿园悬浮地垫
公司名称	河北达创体育器材有限公司
价格	40.00/平米
规格参数	品牌:达创 型号:DC110 产地:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	0311-83111974 15613157513

产品详情

网球场运动地面

一、网球场标准尺寸厂家悬浮式拼装地板

一片标准的网球场地的小长度为36.60米，小宽度为18.30米，占地面积大于等于670平方米。

双打场地标准尺寸为长23.77米、宽10.97米。

如果是两片或两片以上相邻而建的并行网球场，两片场地之间距离应不小于5米。

二、网球场施工工艺厂家悬浮式拼装地板

网球场基础有红土、水泥、沥青、人造草、塑胶、悬浮式地板几种，各有各的点。好的网球场是红土基础，性价比高的网球场是悬浮地板。拼装简单、、、水气通透的悬浮地板给现代网球运动带来了新活力。

悬浮地板施工非常简单，这利益于其有的悬浮式设计和锁扣系统，其难点在于划线!

三、网球场划线标准尺寸

要学好划线，就必须先了解网球场的结构。

网球场被中间球网横隔成两个面积相等的区域。划线颜色通常为白色，球场上纵横交错的白线都有各自的名称。1、球场两端的界线称为“端线”；

2、球场两边的界线称之为“边线”；厂家悬浮式拼装地板

3、在球网两侧6.40米处的场内各画一条与边线平行的横线为“发球线”；

4、连接两发球线的中点画一条与边线平行的线称“中线”；

5、中线与球网成“十”字形，将发球线与边线之间的地面分成四个相等的区域，称为“发球区”；

6、在端线的中心，向场内画一条垂直于端线的短线称为“中点”。

7、场除端线可宽至10厘米外，其他各线的宽度均在2.5-5厘米范围之内。场各区的丈量，除中线外都从各线的外沿计算，场上所有的线应是同一颜色。

四、网球场划线厂家悬浮式拼装地板

1、球场定位

网球场划线的步是定位球网位置，参考上面的标准网球场划线尺寸图划一长12.8米的直线(基准线)，在中点处做一记号X，然后由此点向两侧丈量。

a、b点各距中点X4.115米，球网于此处与单打边线相交；

n1、n2点为单打支柱的位置，各距中点X5.029米；厂家悬浮式拼装地板

A、B点各距中点X5.485米，球网与此处与双打边线相交；

N1、N1点为双打网柱的位置，各距中点X6.399米。

2、端点定位

a)以点A为圆心，半径为16.170米(半场对角线长)向对角线方向划一段圆弧。

b)再以点B为圆心，半径为11.885米沿边线方向划一段圆弧。二段圆弧相交于点C，此点就是我们要找的端点之一。

c)以相同的方法，反向找到端线的另一端点D，连接CD两点就是端线CD，端线CD长应该为10.97米。

d)端线CD的中点就是J点，分别多端点C和端点D向中点J方向量1.37米就能找到单打边线的端点c和端点d。

以此类推，可以找到所有定位点。厂家悬浮式拼装地板

3、划线

使用美纹纸或透明胶带沿之前找到的端点外沿贴好，仔细检查无误后使用聚丙烯用环保划线漆均匀涂抹。

正常温度下，划线漆只需二个小时就可以干透，撕掉美纹纸或透明胶带后就可以清理场地，然后组织验收啦！

五、注意事项：

1、如果只需单打球场时，端点A、B、C、D和外边之线均不必划。分别以a、b二点为圆心，再用14.46米和11.89米为半径划圆弧，找出单打端线两角c、d。网柱中心点在n1、n2处，并应使用10米长的单打球网。

2、单打、双打兼用球场，若单打时挂着双打球网，则须在n1、n2处用两根1.07米高的支柱将网撑起，支柱的直径或边长不得超过7.5厘米，支柱的中心应距单打边线外沿0.914米，这两根网柱称为“单一打支柱”。为了便于安置单打支柱，应在场地上的n1、n2点处用白点标出。