

# 福建晋江重型货架库房货架阁楼平台托盘式货架横梁式货架

产品名称	福建晋江重型货架库房货架阁楼平台托盘式货架 横梁式货架
公司名称	福建泉州硕达金属制造有限公司
价格	.00/套
规格参数	颜色:桔红色 层数:3层 产地:泉州晋江
公司地址	福建省泉州市晋江市罗山街道沙塘北一区395号 三楼
联系电话	18639955520

## 产品详情

### 福建晋江硕达重型货架

- 2、是最普遍和广泛使用的货架之一，适合绝大多数仓库或产品货物使用。
- 3、具有100%的货物任意拣选特性。搬运机械如叉车等可到达任意货位进行存储作业，存储作业方便、快捷！
- 4、以机械搬运设备进行存储作业。
- 5、单元货架跨度一般在4m以内，深度在1.5m以内，低、高位仓库货架高度一般在12m以内，超高位仓库货架高度一般在30m以内（此类仓库基本均为自动化仓库，货架总高由若干段12m以内立柱构成）。
- 6、能够以75mm的整数倍自由调节每层层高。

重型（横梁式）货架一般采用冷轧异型钢制作，立柱由80（90）x60（70）型钢表面冲菱形孔而成，横梁由80x50-100x50-120x50-140x50-160x50抱焊梁连接挂件而成，一般用托盘代替层板方便叉车搬运。层载重1吨到5吨的设计，表面静电喷塑，防水防锈防腐能力更强，安全系数高，插接式组合，不需要用螺丝和焊接，组装非常方便，充分利用空间面积，提供仓储能力。

## 结构

福建晋江硕达重型货架由立柱、横梁、横撑、斜撑以及自锁螺栓组装而成，可以有效防止螺栓松动后引发货架失稳；横梁采用特制的冷轧P型闭口梁；该结构具有简单可靠、重量轻、承载力强、造价低的特点；柱卡与立柱连接时配有特殊设计安全销，可以确保横梁在外力撞击下不会脱落；层板采用国际上做的条状层板，具有承载力强、耐磨损、更换简单、维修成本低廉的特点。

## 安装方法

首先把横拉（横撑），斜拉（斜撑）用螺丝安装在立柱上。把组装好的两个立柱片（一个立柱片=两根立柱+几根横拉+几根斜拉）竖立在地上两片立柱片距离调整为横梁的长度后装上横梁即可。

安装副架的时候也是先把立柱片装好，然后把装好的立柱片离主架的一边立柱片距离调整为横梁的长度后装上横梁即可。

横拉，斜拉的数量：

立柱长：1000~1200mm 一个斜拉，两个横拉

立柱长：1300~2200mm 两个斜拉，两或三个横拉

立柱长：2300~3200mm 三个斜拉，两或三个横拉

立柱长：3300~4200mm 四个斜拉，两或三个横拉

立柱长：4300~5200mm 五个斜拉，两或三个横拉

横拉，斜拉的数量如下图。一般而言计算方法为每600mm一根斜拉，上下各一根斜拉，可适当在上面多加一根横拉。

## 分类

福建晋江硕达重型货架分：横梁式货架；重型托盘式货架；窄巷式托盘货架；重型仓储物流货架；移动重型货架；抽出式货架等。

## 优势

- 1、全组装式结构，随意组合，安装、拆卸方便灵活。
- 2、立柱由热轧板折出多个角度而成，故货架的承重力大。
- 3、立柱为装配式结构，横梁与立柱之间采用钢扣卡插连接，并设以安全匙锁定，防止脱落。
- 4、立柱设有每75mm调节孔距，可根据货物高低任意调节。
- 5、适合物料堆高存放，可充分利用仓库的空间位置达到物料分类管理目的，可配合叉车或堆高机使用。

常规尺寸(L*W*H)	横梁截面(mm)	承重(kg)	标准层数	说明
2300*800*3000	80*40*1.5	800	3	产品规格可按需定制
2700*1000*3000	1000	2500	140*48*1.5	

重型货架具体参数:

## 用途

福建晋江硕达重型货架成本低、安全可靠、组装、拆卸简单方便的特点；适用于人工存取，每层标准有

效承载800kg以上.适合于人工存取箱式货物，或者与零件盒、周转箱配套装载零散重型货物。

常应用于物流业领域、仓储等。