# 11座西安全封闭电动观光车KLST11CT图片价格，景区旅游观光车

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 11座西安全封闭电动观光车KLST11CT图片价格，景区旅游观光车 |
| 公司名称 | 渭南克里斯特商贸有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 陕西省渭南市高新技术产业开发区乐天大街西段白杨办红星村五组（注册地址） |
| 联系电话 | 0913-2800892 15319163659 |

# 产品详情

11座全封闭电动观光车KLST11CT图片价格，渭南，合阳，安康，榆林，延安，汉中景区旅游观光车咨询15319163659

11座观光车参数：

电 器 系 统

电控

CURTIS科蒂斯直流

电池

6V230AH/只，8只/48V

电机

4KW串励电机

充电机

便携式智能化充电机

充电时间

8-10小时（放电率为80%）

车 身 配 置

车身基本颜色

白色、绿色、黄色、蓝色（根据客户需要定制）

座椅

三人连排矮靠背座椅（皮革面料+高回弹PU+不锈钢扶手）

车体及加装件

钢制车架＋玻璃钢外壳，安全带、灭火器、两侧防护链

车门及车窗

钣金喷塑车门、上为铝合金滑动钢化玻璃窗、下为有机玻璃

仪表

液晶仪表（含电流、电压、车速、转速、续航里程、电量、灯光信号等）

后视镜

左右各一手动型外后视镜+内视镜

灯光及信号

组合前灯、组合后尾灯、侧转向灯、车内灯、电喇叭及倒车蜂鸣器

音响

车载MP3，专业扬声器

开关

启动开关、灯光及雨刮组合开关、前后换向、车内灯、警告灯及倒车报警器翘板开关

车架

钢结构车架，表面防锈处理

方向盘

聚氨酯发泡方向盘

油漆

电脑调漆，专业喷涂设备

底　盘

动力传动系统

无极调速系统

转向系统

齿轮齿条式方向机

前桥及悬挂

独立悬挂＋螺旋弹簧+筒式液压减震

后桥及悬挂

全浮式后桥、钢板弹簧非独立悬挂、筒式液压减震

制动系统

前碟后鼓式液压制动器、双回路液压制动、驻车制动装置

轮胎

钢轮毂155R12C 真空子午线胎

技术参数

额定乘员

11人

最小离地间隙

150mm

外形尺寸长*宽*高

4300×1500×2000mm

制动距离

≤5m

整车装备质量

1200kg

充电输入电压

220v

整车载荷

900kg

最大行驶速度

28km/h

前、后轮距

1220/1270mm

续驶里程

70km

轴距

2560mm

最大爬坡度

15%

最小转弯半径

5m