

ykk拉链价格 雄起服饰 ykk拉链

产品名称	ykk拉链价格 雄起服饰 ykk拉链
公司名称	南京雄起服饰有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区胜太西路166号前进工业园11栋
联系电话	18248791602

产品详情

YKK拉链水洗与生活中的保护方法

YKK拉链水洗与生活中的保护方法

下面我们分两个方面讲：一是生活中的情况，二是在加工生产过程中的问题。

1、生活中，对拉链伤害是在洗衣服的时候，平时我们可能不会注意，将带有拉链的衣服直接就放在洗衣机里洗了，在洗的过程中，由于衣物受到力的作用会在洗衣机内不停的翻滚，拉链也会与机器的内壁不断的发生摩擦或者碰撞，此时没有对拉链进行适当的保护，机会造成一些小部件，如箱体，插棒等，被机器的某些部位卡住（例如洗衣机的排水孔），在受到不断的拉扯货扭转之后，终导致了这些小部件的位移或脱落。还有，在洗衣服的时候，如果洗的衣服里有带拉链的衣服，ykk拉链头，则尽量不要多放衣服在一起洗，因为衣物很多就会加重拉链与机器内壁接触力度，加重摩擦的严重性。在平时穿衣服与衣服的时候，不要着急，等插棒插到插箱里去了之后，然后轻轻的拉动，拉的太快有可能夹伤自己，还有可能夹到衣物，夹到衣物之后如果没有停止拉，就有可能导致拉片的断裂，严重导致拉链脱槽，导致拉头的损坏。

2、在拉链的生产加工中：在工厂的生产加工过程中，为了使衣物达到某些特殊效果或者设计要求，在成衣制成之后都会进行一些加工处理，其中“水洗”工艺为普遍。在水洗过程中，在水洗机内部产生的一些作用力会造成拉链的强行打开，受到外力拉拽等影响会导致链齿的损坏或脱落等情况发生。破坏原因：当拉链在水洗前未完全闭合，在其水洗过程中受到外力时，拉头内部的牙齿受到拉头的拉拽，ykk拉链，当外力超过其所能承受的强度时，牙齿就会脱落或者位。此时，拉头也会因链齿的脱落或移位产生空隙而脱落。所在做这些加工的朋友可以注意了，当我们要对成衣进行水洗的时候，一定要将拉链完全闭合，拉头拉至顶部并予以固定。

金属拉链设备常见问题：

- 1、布带的柔软性和拉头内腔尺寸的配合会影响拉感。
- 2、贴布机所用的胶布的质量会直接影响测试的物理参数。
- 3、方块插肖的毛刺或形状大小不规则会影响自动机械的稳定性。
- 4、上止粒的规格大小会影响上止阻挡拉头的效果。

拉链色与面料色撞色拼用注意事项：

1、拼色使用

拉链的色牢度级别（参照GB18401-2003）标准是3级，但即使拉链色牢度达标，当遇到拉链色与面料色不同颜色时（如，红色链牙白色码带+白色面料，藏兰拉链+白色面料），两者间会通过以下情况发生移色，但如做好防护有效的包装则可大大的避免移色发生。

YKK拉链选购知识—常用鉴别方法

布带：布带染色均匀，无玷污，无伤痕，且手感柔软，在垂直方向或在水平方向上，布带要呈波浪型。

牙齿：牙齿表面要平滑，拉启时手感柔畅，且杂音少。

拉头：自锁拉头拉启轻松自如，锁固而不滑落。

贴布：贴布紧扣布带，不易断裂，脱落。

方块、插鞘：穿插自如，紧固布带。

上止、下止：

a、上止要紧扣粒齿（金属、尼龙），但距离不能超过1mm且结实。

b、下止紧扣牙齿或钳在上面，且结实。

B、选购拉链时的重要提示

因拉链在不同环境有不同的适应性，因此在选购拉链时应向厂家特别提出：

一、YKK拉链应用在哪类产品上（如皮箱、鞋靴、滑雪衣、雨衣、帐篷、需洗水的牛仔服或酸性较大的皮制品类）或其他特别要求。

二、对拉链成份的要求，ykk拉链公司，是否需不含偶氮（AZO），不含镍，或可过检针器。

ykk拉链价格-雄起服饰(在线咨询)-ykk拉链由南京雄起服饰有限公司提供。南京雄起服饰有限公司（www.ykkjsu.com/）是从事“服装、服饰、服装面料及辅料、日用百货、皮革制品等销售。”的企业，公司秉

承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：陶。