

## 鸡西2方3吨5方5吨5立方大型雾炮洒水车销售地址现车

产品名称	鸡西2方3吨5方5吨5立方大型雾炮洒水车销售地址现车
公司名称	山东启程专用车销售有限公司
价格	.00/辆
规格参数	福田 东风:绿化洒水车 多种型号:洒水车 山东:菏泽
公司地址	山东省菏泽市郓城县张营镇大人村266号（注册地址）
联系电话	15063476966

## 产品详情

鸡西2方3吨5方5吨5立方大型雾炮洒水车销售地址现车

防滑板的厚度5毫米，平台宽50-70公分，高60-80公分，主要是便于工作人员安全操作洒水炮而设计的。工作平台左右两侧装有2个圆柱后洒喷头，及鸭形喷嘴，喷洒宽度能达到7米，一般是用于街道冲洗。QL45增强型高压水炮，该洒水炮大射程 28m，调节成柱状时，射程 28m，也可调节成雾状，

购车流程：

一步电话洽谈：通过电话联系或实地考察洽谈车型、产品价格。

二步签订合同：签订购销合同；预付合同定金。

三步安排生产：按合同规定车辆型号提取底盘、安排生产。

四步交付验收：车辆交付验收，支付车辆余款。

五步签字确认：需方需在送车单上盖章签字，确认收到车辆完好无损、手续齐全（仅限于代送车辆）

六步售后服务：依据供方及行业相关规定上装和下装分别由供方和主机厂在国内三包一年或三万公里

降尘除霾雾炮车 技术参数：

整车参数底盘型号EQ1070SJ3BDF

轴距3308

总重量(kg)7360

额定载重量(kg)4030

整备重量(kg)3200

外形尺寸(长×宽×高)(mm)5990\*2050\*2350

发动机规格发动机型号CY4BK551

发动机东风朝阳朝柴动力有限公司

额定功率(Kw)75

马力102

燃油种类柴油

上装参数罐容量(T)5.2

雾炮水平射程(静风m)25-30

喷雾仰俯角(°)-10°~90°

喷雾水平转角(°)360°往返可调

喷雾量 ( L/min ) 36-150

控制方式手动及遥控

副发电机燃油种类柴油

排放标准国五

附带公告免征公告,环保公告

小型雾炮车优势

产品特点：

功力强、射程远、覆盖范围广、可以实现精量喷雾；工作效率高、喷雾速度快；

对容易引起尘埃的堆场喷水除尘时，喷出的雾粒细小、与飘起的尘埃接触时，形成一种潮湿雾状体，能快速将尘埃抑制降沉；

配套动力灵活，可配套柴油发电机组供电；

操作灵活，使用安全可靠，遥控和人工控制操作，可随意控制调节水平旋转喷雾角度；

耗水量相比其它抑尘喷洒设备可节约70%~80%(喷\*\*、洒水机车)，且水雾覆盖粉尘面积远远大于其它抑尘喷洒设备。