## 异径偏心橡胶软接头, 异径橡胶软接头, 厂家直销, 河南宏贸管道

产品名称	异径偏心橡胶软接头,异径橡胶软接头,厂家直 销,河南宏贸管道
公司名称	河南宏贸管道设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	规格:DN40-DN600 使用范围:酸、碱、腐蚀类、油、热水 定制:支持
公司地址	河南省郑州市巩义市西村镇龙泉小区4号6楼
联系电话	17596499925

## 产品详情

KYP偏心异径橡胶接头是在KXT橡胶接头的基础上改良的,可解决金属管道连接时不同口径、管道不同心的问题。偏心异径橡胶接头可解决金属管道连接时不同口径的问题,同时有减震降噪的作用,可节约管道安装零件,节约成本。它由内胶层、织物增强层、中胶层、外胶层、端部加固金属环或钢丝圈、并和金属法兰组成。具有耐压高、弹性好、位移量大、平衡管道偏差、降低噪音效果好、安装方便等特点。

偏心异径橡胶接头可广泛用于供水排水、循环水、暖通空调、消防、造纸、制药、石油化工、船舶、水泵、压缩机、风机等管道系统。通用类:适用于输送温度为-20~115 的水、浓度10%一下的酸溶液或碱溶液。还有一些特殊管道需要的特种橡胶材质类型:如耐油、耐高温、耐臭氧、耐磨或耐化学腐蚀。

产品别名:可曲挠偏心异径橡胶接头、大小头偏心异径橡胶接头、减震器、避震喉、偏心异径捻兰软连接、橡胶挠性接头、偏心异径橡胶管接头等

产品规格:【DN40mm-DN600mm】

产品压力: 0.6-1.0MPa

适用范围:【酸、碱、腐蚀类、油、热水、冷水、压缩空气、压缩天然气等】

产品材质:环保型优质合成橡胶

产品颜色:黑色

工作温度:-40度至80度(还可加工耐高温橡胶接头)