

广东FIW漆包线厂家 灿金科技品牌 FIW0.07mm漆包线

产品名称	广东FIW漆包线厂家 灿金科技品牌 FIW0.07mm漆包线
公司名称	广州灿金电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区经济开发区东区工业园
联系电话	13822227866

产品详情

广州灿金电子科技有限公司是一家专业生产、销售微细及特种漆包线的企业。灿金科技主要的产品有QFIW（180级全绝缘零缺陷直焊聚氨酯漆包线，代替三层绝缘线），漆包绞线、丝包线、膜包线、挤出线；截面积在6.0mm²以下的微细及超微细漆包铜扁线(厚度1.2mm以下，宽度6.0mm以下)；各种微细铜合金漆包线及高张力线（包括CuAg，CuSn，CuNi，CuZn）。所有的漆包线产品可以按照IEC60317、NEMA MW1000 和 JIS C3202标准生产，FIW0.07mm漆包线，或者按照客户的特殊要求定制加工。年产销各类漆包线约5000吨。

广州灿金电子科技--FIW漆包线种类介绍

聚胺酯漆包铜线(UEW)

耐温等级：130/155度

绝缘说明：UEW其绝缘层在360~400度具有良好直接焊锡性，广泛应用于线圈及马达绕组。

特性：

- (1)具有良好直焊性，绕线加工过程中可免剥除皮膜之动作，有效提高工作效率。
- (2)在高频下，具有良好‘Q’值(质量因素)特性。
- (3)具有良好密着性及卷绕性。
- (4)对一般含浸凡立水所使用之溶剂及硬化剂，具有良好耐溶剂特性。

应用范围：高频线圈及变压器、继电器、磁化线圈、螺形线圈、点火线圈。

广州灿金电子科技--FIW漆包线厂家直销

耐化学性能包括耐溶剂性能、直焊性。

(1) 耐溶剂性能，一般漆包线在绕制成线圈后要经过浸渍过程，浸渍漆中的溶剂对漆膜有不同程度的溶胀作用，在较高的温度下更甚。漆包线漆膜的耐化学性能主要决定于漆膜本身的特性，在漆料一定条件下，漆包工艺对漆包线的耐溶剂性能也有一定的影响。

(2) 漆包线的直焊性能，反映漆包线在不去除漆膜绕制加工过程中焊锡的能力。影响直焊性的主要因素为：工艺的影响；漆料的影响。

广州灿金电子科技--FIW漆包线生产厂家

FIW漆包线退火：

退火的目的是使导体由于模具拉伸过程中因晶格变化而变硬的导线经过一定的温度加热，使分子晶格重排后恢复工艺要求的柔软度，同时除去拉伸过程中导体表面残留的润滑剂、油污等，使导线易于涂漆，保证漆包线的质量。最重要的是保证漆包线在作为绕组的使用过程中有适宜的柔软度和伸长率，同时有助于提高导电率。

广州灿金电子科技--FIW漆包线绝缘吗？

漆包线是绕组线的一个主要品种，由导体和绝缘层两部组成，因此漆包线表面的油漆是绝缘的，而里面之所以称之为导体，就是可以能通电的金属，漆包线的主要用途是用于电磁之间的转换。提问者所说灯亮是因为连接电池和灯泡接触点不是漆包线的漆膜而是漆包线的导体。没有质量问题漆包线在马达上线与线之间是不会短路通电，但是绕成线圈通电后会产生磁场。

广州灿金电子科技有限公司主营：漆包线供应、特种漆包线、合金漆包线、微细漆包线、绞线漆包线等；

广州灿金电子科技有限公司--一致漆包线价格

漆包线是绕组线的一个主要品种，由导体和绝缘层两部组成，裸线经退火软化后，再经过多次涂漆，烘焙而成。是电机、电器和家用电器等产品的主要原材料，特别是近几年电力工业实现了持续快速增长，家用电器的迅速发展，膜包FIW漆包线厂家，给漆包线的应用带来较广阔的领域

是国内的电气产品销售与服务平台，是电气工业新三板创新层互联网平台企业。

平台拥有18000多家生产厂家，4000家材料供应商资源。通过平台集采优势，可为企业降低采购成本，同时能为上下游企业提供增量销售、金融等一站式服务。每年通过电老虎网交易、撮合的电气材料超过30亿元。涵盖变压器、成套、光伏、充电桩、线缆等领域。

广州灿金电子科技有限公司是一家专业生产、销售微细及特种漆包线的企业。灿金科技主要的产品有：微细漆包线、绞线漆包线、0UEW，1UEW，2UEW，3UEW漆包线、UEW/Y漆包线、SEIW漆包线、EIW漆包线、EI漆包线、AIW漆包线等。所有的漆包线产品可以按照iec60317、nema mw1000 和 jis c3202标准生产，丝包FIW漆包线厂家，或者按照客户的特殊要求定制加工。年产销各类漆包线约5000吨。

广州灿金电子科技有限公司--一致特种漆包线价格

漆包铝线优良的耐高温性能、机械性能、电气性能和化学性能及优异的耐冷冻性能，广东FIW漆包线厂家，适用于200 条件长期工作的冷冻设备及受化学侵蚀的电器设备、干式变压器、油浸式变压器及环氧浇注变压器、除铁器、电磁铁等机电设备。漆包铝线不但用于设备，还是铝艺艺人常用的主要原材料。

特种漆包线产品特点:A、线材柔软性好、易分线、易脱皮、易焊锡；B、绝缘性好、电阻小、导电性强、无杂音；C、抗拉力强、摇摆次数高；D、性能稳定、音质效果优良、抗干扰性强；E、款式多样、独特，技术不断革新，并可根据客户要求设计生产；产品用途:可应用于手机、随身听、电脑耳机、对讲机、MP3播放器、多媒体耳机、CD随身听、麦克风等多种产品。

广东FIW漆包线厂家-灿金科技品牌-FIW0.07mm漆包线由广州灿金电子科技有限公司提供。“特种漆包线,FIW,QPN,PIW等产品”就选广州灿金电子科技有限公司（www.gzcanjin.com），公司位于：广州市黄埔区经济开发区东区工业园，多年来，灿金科技坚持为客户提供好的服务，联系人：吴先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。灿金科技期待成为您的长期合作伙伴！