二手出售CA-310 色彩分析仪CA-310配探头

产品名称	二手出售CA-310 色彩分析仪CA-310配探头
公司名称	惠东县平山罗善勇电子商务服务部
价格	.00/个
规格参数	美能达:CA-310 CA-310:CA-310 日本:CA-310
公司地址	惠东县平山华侨城华景路33号2楼（经营场所）
联系电话	18219241623

产品详情

二手色彩分析仪CA-310配探头

产品名称：FPD色彩分析仪

产品型号：CA-310

配套探头：CA-P12-15 /CA-P12

厂商名称：柯尼卡美能達(KONICA MINOLTA)

产品属性：主机

CA-310

KONICA MINOLTA柯尼卡美能达

亮度计CS2000,CS2000A,LS-150,LS-160

色彩亮度计 CS-200,CS100A,CS-150,CS-160

色彩分析仪 CA210,CA310,CA-310M,CA410

CA-P32/35,CA-PS32/35,CA-PU32/35,CA-PSU32/35,

CM-3700A,CM-3600A,CM-3610A,

CM-5、CM-700d,CM-600d,

CM-2600D,CM-2500D,CM-2300D,CM-2500C,

CM-512m3A

CR-400,CR-410,CR-10,CR-13,CR-14,

FD-7,FD-5,T-10A,T-10MA

Multi Gloss 268PLUS,Uni Gloss 60PLUS

CL-500A,CL-200A

CA-2500,CA-2000,LS-100、LS-110

商品描述：使用色彩分析仪新型号的CA-310来进行LED背光的LCD显示器白平衡调整，测量得到的色度误差可以控制在xy=0.003左右，与CA-210相比，色彩显示更自然，画面感觉更逼真。

色彩分析仪CA-310功能介绍：

降低信噪技术的运用，使得即使在0.005cd/m2的低亮度下，也能做到4次/秒的测量速度这对于追求100,000：1高对比度※（高对比度显示带来的直接效果是更真实、清晰的画面）的生产厂家而言非常有吸引力。另外，当亮度大于2cd/m2的时候，测量速度甚至可以达到20次/秒。最高亮度为500cd/m2时

CA-310色彩分析仪探头类型表：

此表包含了各类显示设备的大多数常见的发光方式。

一些特定发光方式的显示器是无法测量的，您可以联系最近的柯尼卡美能达代表处了解详细情况。

比如，下列显示设备是无法使用此型号仪器进行测量的：

使用PWM等来控制亮度的显示器

背光为间歇性发光的显示器CA-310色彩分析仪探头 LED 通用测量探头LED 闪烁度测量探头 27 探头

CA-PU32(2m)

CA-PU35(5m)10 探头

CA-PU32(3m)

CA-PU35(6m)27 探头

CA-PU32(4m)

CA-PU35(7m)10 探头

CA-PU32(5m)

CA-PU35(8m) 不同的显示类型 透射式/半透射式 LCD有源驱动 无源驱动 背投设备LCD有源驱动 无源驱动 DLP CRT OLED有源驱动 无源驱动 PDP FED