

山东潍坊厂家直供联盟牌尿素氮含量46%以上

产品名称	山东潍坊厂家直供联盟牌尿素氮含量46%以上
公司名称	潍坊齐辉化工有限公司
价格	1800.00/吨
规格参数	
公司地址	潍坊滨海经济开发区禄海路北段
联系电话	18766362422

产品详情

尿素：化学名称为碳酰二胺，分子式为 $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$ ，纯尿素为无色、无味、无臭的针状或棱柱状晶体。纯尿素在101.325kpa(1大气压)下的熔点为132.7℃，20℃时尿素饱和溶液的密度为1.146g/cm³，晶体的密度为1.335g/cm³，粒状尿素的密度为1.4g/cm³，25℃时的比热容为1344KJ/(kg.k)，结晶热为241.95kJ/kg。尿素易溶于水和液氨，加热到132℃时开始融化，临界温度：102.3℃，临界压力：0.64Mpa。是含氮量最高的固体氮肥，通常为白色粒状，具有不易结块，流出性好，易于施用，肥效持久，施用后不会留下无用物和酸化土壤等优点，尿素的酸碱性：呈微碱性。

1、用途

尿素：分为农业用和工业用两类，主要在农业上用作肥料，在工业上用作塑料、树脂、涂料、医药等工业的原料。

2、质量指标

尿素（GB 2440 - 2001）

项目

工业用

农业用

优等品

一等品

合格品

优等品

总氮 (N) (以干基计) , %

46.5

46.3

46.4

46.2

46.0

缩二脲

0.5

0.9

1.0

1.5

水 (H₂O) 分%

0.3

0.7

0.4

铁 (以Fe计) %

0.0005

0.0010

碱度 (以NH₃计)

0.01

0.02

0.03

硫酸盐 (以SO₄²⁻计) %

0.005

0.010

0.020

水不溶物%

0.005

0.010

0.040

亚甲基二脲（以HCHO计）

0.6

0.6

粒度

D 0.85mm-2.80mm

D 1.18mm-3.35mm

D 2.00mm-4.75mm

D 4.00mm-8.00mm

90

93

注：1、若尿素生产工艺中不加甲醛，可不测亚甲基二脲含量的测定。

2、指标中粒度项只需符合四档中任一档即可，包装标识中应表明。

4、包装规格：

尿素：50Kg袋装，包装为内塑外编双包装。

潍坊齐辉化工有限公司 电话：18766362422