

口腔牙科美容院卫生站小型医院医疗宠物诊所污水处理器臭氧发生器

产品名称	口腔牙科美容院卫生站小型医院医疗宠物诊所污水处理器臭氧发生器
公司名称	广东华升环保工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	增城区新塘镇新何村柯木岭厂房A栋2楼
联系电话	19128108805

产品详情

施工、安装要点

- 1)、臭氧发生器基础高度应不小于100mm，水平尺寸应每边大于箱体尺寸50~100mm。
- 2)、臭氧发生器面板前操作通道至少宽1000mm，净高2000mm，其余三面至少有一条宽为500mm的维修通道，机房高度至少要求2200mm。
- 3)、安装臭氧发生器的机房应通风良好，保证温度和湿度不超过臭氧发生器正常工作时的要求。
- 4)、安装臭氧发生器的机房应安装臭氧探测装置，当空气中的臭氧浓度超标时应报警并关闭臭氧发生器。
- 5)、使用臭氧发生器(系统)的游泳池水处理系统应在游泳池边设置空气中的臭氧浓度监测系统。
- 6)、臭氧发生器应有保护接地措施。

6、执行标准

1)、产品标准

《臭氧发生器》 CJ/T 3028.1 – 1994

《臭氧发生器臭氧浓度、产量、电耗的测量》 CJ/T 3028.2 – 1994

《中国环境保护产品认定技术条件-臭氧发生器》 HCRJ-058 – 1999

《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2006

2)、工程标准

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002

《建筑给水排水设计规范》 GB50015-2

优点：

1. 体积小，不占地方，不需要土建挖三级池

2. 带电器安全防护

3. 自动感应水位。自动抽吸抽排、自动消毒

4. 外观设计大方美观严实，噪音小

5. 液位继电器控制自吸、灵敏度强、系统运行稳定、排位顺畅、臭氧消毒无需用药剂，节省药剂成本

6. 设备采用UPVC、不锈钢材质，防腐性能高