

VH-1500升V型混合机,立式V型混料机,V形干粉混合机

产品名称	VH-1500升V型混合机,立式V型混料机,V形干粉混合机
公司名称	常州市齐宝干燥设备有限公司
价格	48000.00/台
规格参数	品牌:常州齐宝 型号:VH-1500 产地:江苏常州
公司地址	常州市天宁区郑陆镇查家村
联系电话	13585333953

产品详情

品质保证,价格实惠的,VH-1500升V型混合机,立式V型混料机,V形干粉混合机,V型混合机1500l,1500型V型高效混合机,1.5立方V型混合机参数,V型混料设备,粉末颗粒混合搅拌设备.

1500升V型混合机 主要技术参数

- 1、容积：1500升，装料系数：40%
- 2、生产能力：700KG/H
- 3、搅拌转速：0-12转/分，转速可调
- 4、电机功率：5.5kW
- 5、出料蝶阀：150

产品原理:

本机一端装有电机与减速机，电机功率通过皮带传给减速机，减速机再通过联轴器传给V型桶。使V型桶连续运转，带动桶内物料在桶内上、下、左、右进行混合。

该机混料筒结构独特，混合均匀，效率高，不积料；整机结构简单，操作容易。

另可加强制搅拌装置，有利于一些特殊物料的充分混合。或者可以附带加湿装置，改善喷雾造粒后的粉体的含水率。

性能及特点:

- 1、混合机的筒体及支架外包均采用304 不锈钢材料制作。
- 2、混合的出料阀选用全不锈钢精加工而成，并在连接处采用定型硅橡胶材料密封，确保机器在工作时的密封效果。
- 3、混合机的进料口采用选进的快开结构，用户在进料和清洗时操作简便。
- 4、混合机筒体两侧拼缝处加快两块不锈钢引板并采用抛光处理，使筒体内无一处死角，确保混合机在混合、清洗时能够达到理想的效果。
- 5、混合机的电器控制采用机电一体式。
- 6、混合机配有可调式定时装置，能够按照用户根据每批产品所需的混合时间自行设定，工作结束后自动停机。
- 7、混合机的两面均设有点动装置，更进一步降低了工人的操作难度。

产品用途:

V型高效混合机适用于化工、食品、医药、饲料、陶瓷、冶金等行业的粉料或颗粒状物料的混和。也适用于食品的干粉状、颗粒状物料的混和物料流动性良好、物性差异小的粉粒体的混合，以及混合度要求不高而又要求混合时间短的物料混合，由于V型高效混合机容器内的物料流动平稳，不会破坏物料原形，因此V型高效混合机也适用于易破碎、易磨损的粒状物料的混合。

操作过程

1、检查机器：

设备操作前的检查工作：

检查混料机内应无异物，料斗内壁应干燥，打开进料口盖和关闭出料口盖。

检查混料机周围应无障碍物，以免混料机运转时会碰撞到障碍物上，造成事故。

2、备料：准备好需要混合的各种物料，切记物料必须是干燥的。（若物料不是干燥，得不能用此类型混料机，可采用我厂的槽型混料机，或先用烘箱烘干再进行此项操作）

3、入料：把物料从加料口加入，一般只能加总容积的50%左右，这样才能混合均匀，然后旋紧加料口盖。（如果混合量大，可采用本公司真空上料机与V型混料机配套使用）

4、混合：开启电源开关，开始混合物料。

5、出料：打开出料蝶阀，用规定的容器在出料口进行装料，直至放尽料斗内物料。