

C6015-0010 | 超紧凑型工业PC同台展示

产品名称	C6015-0010 超紧凑型工业PC同台展示
公司名称	上海持承自动化设备有限公司
价格	279.00/台
规格参数	倍福:Beckhoff C6015:C6015-0010 德国:GERMANY
公司地址	上海市金山区吕巷镇干巷荣昌路318号3幢1018室
联系电话	021-59112701 13671506557

产品详情

C6015-0010 | 超紧凑型工业 PC

Intel Atom 处理器，最高四核

型号说明处理器是否供货

Intel Atom, 2 Cores (TC3: 40*) or Intel Atom, 4 Cores (TC3: 50*)

C6015-0010

Intel Atom，单核（TC3: 40*），Intel Atom，双核（TC3: 40*）或 Intel Atom，四核（TC3: 50*）

C6015-0010 无风扇控制柜式 PC 机箱

节省空间的无风扇控制柜式工业 PC
安装板在后壁上
所有接口都在同一层
灵活的安装机构，用于对齐接线区
锌合金压铸外壳
状态 LED
锂电池拆装方便
1 个用于 M.2 SSD 的插槽，拆装方便
被动式散热，无风扇，用单面散热片散热
PC 上下留有 5 厘米（2"）的自由空间，确保空气流通
防护等级 IP 20

特点	<p>工作温度 0...55 °C 结构紧凑，外形尺寸仅为 (W x H x D) 82 x 82 x 40 mm (3.2" x 3.2" x 1.6")，不包括安装板 Intel Atom E3815，1.46 GHz，单核 (TC3: 40) 适用于 Intel Atom 的紧凑型主板 2 GB DDR3L RAM，可在出厂前扩展到 4 GB 显卡集成在 Intel 处理器中，1 个 DisplayPort 接口 板载双以太网口，2 个 100/1000BASE-T 接口 30 GB M.2 SSD，3D 闪存，宽温范围 1 个 USB 3.0 端口和 1 个 USB 2.0 端口 24 V DC 电源</p>
可选件 C58215-0010	<p>微软 Windows Embedded Compact 7，英文版 Intel Atom E3827 处理器，1.75 GHz，双核 (TC3: 40)，内存扩展至 4 GB DDR3L RAM，取代 Intel Atom E3815，1.46 GHz (TC3: 40) 和 2 GB DDR3L RAM 内存内存要求 64 位操作系统，否则只能有 3 GB 可寻址 Microsoft Windows Embedded Compact 7 仅支持单核。Windows Embedded Standard 7、Windows 7 Professional、Windows 7 Ultimate 或 Windows 10 IoT Enterprise 支持多核。</p>
C9900-C583	<p>Intel Atom E3845 处理器，1.91 GHz，四核 (TC3: 50)，内存扩展至 4 GB DDR3L RAM，取代 Intel Atom E3815，1.46 GHz (TC3: 40) 和 2 GB DDR3L RAM 内存内存要求 64 位操作系统，否则只能有 3 GB 可寻址 工作温度范围：0...50 °C Microsoft Windows Embedded Compact 7 仅支持单核。Windows Embedded Standard 7、Windows 7 Professional、Windows 7 Ultimate 或 Windows 10 IoT Enterprise 支持多核。</p>
C9900-H591	<p>60 GB M.2 SSD，3D 闪存，宽温范围，取代 30 GB M.2 SSD</p>
C9900-H599	<p>120 GB M.2 SSD, 3D flash, 宽温范围, 用于 C6030, 代替 30 GB M.2 SSD</p>
C9900-Z468	<p>DisplayPort 转 DVI 转接线，40 厘米</p>
C9900-M664	<p>C601x 安装板在侧壁上，而不是后壁上</p>
C9900-M665	<p>C601x 横向安装板，单个，未安装</p>
C9900-M666	<p>C601x 安装板带 DIN 导轨适配器，而不是标准安装板</p>
C9900-M667	<p>C601x 安装板带 DIN 导轨适配器，单个，未安装</p>
C9900-S706	<p>适用于 Windows Embedded Compact 7 的 TwinCAT 2 PLC runtime</p>
C9900-S707	<p>适用于 Windows Embedded Compact 7 的 TwinCAT 2 NC PTP runtime</p>
C9900-S708	<p>适用于 Windows Embedded Compact 7 的</p>

