

艾默生R48-3200e高效开关、电源整流模块。

产品名称	艾默生R48-3200e高效开关、电源整流模块。
公司名称	山东格伦德电源科技有限公司
价格	600.00/台
规格参数	
公司地址	山东济南市历城区山大北路
联系电话	15315678277

产品详情

艾默生R48-3200e高效开关电源整流模块:

产品描述:

艾默生高频开关电源模 艾默生高频开关电源柜 艾默生高频开关电源P 艾默生48V高频开关

1、整流模块介绍 R48-3200E艾默生标效整流模块标称输出电压：- 48V，标称输出电流50A，大输出功率：3200W，R48-3200E模块满足RoHS要求，通过TUV、CE、UL认证，。采用新电源监控技术，实现整流模块及负载的实时监控、通过后台调节输出电压的功能。

2、技术参数 环境条件：

工作温度：-5 ~ 45 ，45 以上降额使用 贮存温度：-40 ~ 70 相对湿度： 95%RH，无冷凝

海拔高度： 2000m（2000m以上需要降额使用） 冷却方式：强迫风冷 输入特性：

输入电压范围：85Vac~ 290Vac，单相三线制 额定输入电压：200Vac~ 250Vac

功率降额输入电压范围：85Vac~ 176VA 不工作承受大静态电压：415Vac

额定输入电流：< 16A@3200W 大输入电流：< 19A@3200W/176Vac 输入冲击电流：<30A

允许输入电网频率：45 ~ 65Hz 额定输入电网频率：50Hz/60Hz 输出特性：

输出直流电压范围：42V ~ 58V 输出直流电流：0A ~ 60.5A 稳压精度 $\pm 0.5\%$;

负载调整率 $\pm 0.5\%$; 电压调整率 $\pm 0.1\%$; 开机上冲幅度 $\pm 1\%$ 。

本公司致力于华为、艾默生、中兴通信电源模块的研究，为客户提供全程一站式服务，我公司可以根据客户的具体特点和需求量量身定做不同型号的通信电源，具体包括设计--选型--安装等跟踪指导，客户的需求就是我们的工作，做各类通信电源模块我们更优势。

余承东晒法国首家华为旗舰店内景！P40系列要来了

近日，华为法国一家旗舰店落地巴黎。昨晚，余承东微博晒出该店内景，展示店前排队盛况。

余承东表示，巴黎是我们的老朋友了，这座城市给我留下了很多美好的回忆，法国消费者的热情与支持也给我留下了深刻的印象。

“这次在法国开设的一家华为旗舰店，就是我们和这位老朋友的一次友好互动，希望我们可以用华为的创新精神，为美丽和浪漫的时尚之都赋上一个新的标签。”

余承东接着说，全球旗舰店建设是我们品牌建设中非常重要的一环。品牌不是宣传出来的，是打出来的，任总这句话我一直铭记于心。

总结终端这些年打法：把消费者放首位，保证过硬的技术、产品服务质量；敢于世界为我所用；始终有志向和挑战自我的勇气。无数实践证明打品牌没有捷径，只有坚持发扬我们的奋斗精神。

当地时间3月5日，华为在法国首家旗舰店在巴黎开业。这是华为在欧洲地区营业的第四家旗舰店。据悉，该店位于巴黎第九区，紧邻巴黎歌剧院附近，是一座占地面积850平方米的二层独立建筑。

该店位于巴黎歌剧院附近。店内划分为智能生活、智能办公、影音娱乐、运动健康、人工智能体验等区域，销售华为的系列电子产品，包括手机、手表、智能音箱、耳机等，并为消费者提供新科技体验。该店同日开始预售华为折叠屏Mate Xs5G手机。

值得一提的是，3月26日，华为将在巴黎举办新品发布会，正式发布P40系列。已知爆料显示，P40Pro将采用后置五摄，分别是5200万像素的索尼IMX700(1/1.28英寸RYYB)、4000万像素超广角的索尼IMX650(1/1.5英寸，RGGB)、3倍长焦镜头、10倍无损变焦的潜望式镜头、ToF镜头。

余承东微博下方，不少网友询问P40系列的消息，还有人持币代购。距离发布会还有两周多，预热将近。不出意外，P40巴黎首销，同样会在这家旗舰店内举办。