反应釜控温设备定制油加热器 欧能机械厂价直销

| 产品名称 | 反应釜控温设备定制油加热器 欧能机械厂价直销 |
|------|---------------------------|
| 公司名称 | 南京欧能机械有限公司 |
| 价格 | 1000.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 江苏省南京市江宁区秣陵街道苏源大道119-3号 |
| 联系电话 | 025-68226791 15380427875 |

产品详情

油加热器加热均匀,温度调节采用PID自整定智能控制,控温精度±0.05 ,可满足高工艺标准的严格要求。闭循环供热,热量损失小,节能效果显著,无污染,使用范围广。广泛应用于石油、化工、橡胶、农药、染料、医药等行业,用来完成硫化、硝化、氢化、烃化、聚合缩合等工艺过程的压力容器,保证上述工艺的品质要求就需要用到反应釜控温设备定制油加热器。

产品属性:

产品型号: EUOT

电源选择:3相380V50HZ

温度范围:常温~350°C

传热媒介:导热油

控温精度:PID±0.05

出力选择:接触器/固态继电器/可控硅

功率范围:60-420KW(可定制)

对反应釜控温油加热器的一般理解是根据不同的工艺条件,具有物理或化学反应的不锈钢容器,批发化学反应器,结构设计和容器的参数配置。

设计条件,工艺,检验和制造,验收均受相关技术标准的约束。

达到加热,蒸发,冷却和低速混合反应功能的工艺要求。 压力容器必须符合GB150

{钢制压力容器}的标准,该标准必须符合NB/T47003.1-2009 {钢焊接大气压力容器}的标准。

反应釜控温设备定制油加热器就是导热油介质经过接通电源加热后,达到所需要的温度,对加热设备进行温度控制过后,导热油的热量被加热设备所带走,导热油温度下降,但是此时的温度任然是比常温导热油高得多,所以不需要再次对新的导热油加热,只需要将使用过的导热油进行循环利用,从设备导热油出口处接通到油加热器进口的导热油管道,就可以将导热油循环重复利用,降低了企业用电成本,节约能源。