## 铅板4mm 铅玻璃的适用工艺铅玻璃

产品名称	铅板4mm 铅玻璃的适用工艺 铅玻璃
公司名称	常州核鑫防护器材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省常州市武进区吾悦广场
联系电话	15380479676

## 产品详情

常州核鑫防护器材有限公司为您提供的铅玻璃会优选较好的质量,铅玻璃,避免出现质量问题。让客户 买的放心,用的安心。

铅玻璃的特征包括:

??\*优异的X射线屏蔽性能

??\*允许在使用电离辐射的情况下进行透明观察

??\*良好的电气特性

??\*低温密封 – 保护电子设备免受损坏

铅玻璃现如今广泛的应用于医学领域,铅玻璃的适用工艺,用于制造光学玻璃、电真空玻璃、低温封接玻璃、防辐射玻璃、铅晶质玻璃、火石类

光学玻璃、低熔玻璃、延迟线玻璃、高折射微珠玻璃及艺术器皿玻璃等,致使玻璃成型料性变长、 着色剂色彩鲜艳、表面光泽增加、敲击声清脆。

铅玻璃厂家供应防辐射铅玻璃是可以打孔的,但是距离边缘不可以太近。具体可以根据图纸来做。防辐射铅玻璃防护窗的铅当量2个-4个用的居多。防辐射铅玻璃防护窗的铅当量每毫米0.22.防辐射铅玻璃防护窗的密度为4.2g/cm3。常州核鑫致力于防辐射铅玻璃的生产和创新,一直让铅玻璃做到精益求精。保护医护人员的人身健康问题是我们的责任,我们会做的更好!

防辐射铅门有三种开启方式:平开铅门、手动推拉门、电动推拉门。 门型类别分为七种:

- 1) 木质骨架平开铅门RMPa1~3(铅板厚1~3mm)。 防辐射铅门
- 2) 木质骨架推拉铅门RMTa1~8(铅板厚1~8mm)3) 轻钢板骨架平开铅门RMPb1~3(铅板厚1~3mm)
- 4)轻钢质骨架手动推拉铅门RMTb1~3(铅板厚1~3mm)
- 5)钢质骨架平开铅门RMPc1~8(铅板厚1~8mm)
- 6)钢质骨架手动推拉铅门RMTc2~8(铅板厚2~8mm)
- 7)钢质骨架电动推拉铅门RMDc4~16(铅板厚4~16mm)
- 门扇骨架电动推拉铅门分为:木质骨架(a)、轻钢骨架(b)、钢质骨架(c)

铅板4mm(图)-铅玻璃的适用工艺-铅玻璃由常州核鑫防护器材有限公司提供。常州核鑫防护器材有限公司 (www.shxrayglass.com)实力雄厚,信誉可靠,在江苏常州的医疗设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领核鑫防护器材和您携手步入辉煌,共创美好未来