

巨匠YQZ-30型液压山地钻机小型轻便30钻机30米取芯

产品名称	巨匠YQZ-30型液压山地钻机小型轻便30钻机30米取芯
公司名称	山东巨匠机械集团有限公司
价格	42100.00/套
规格参数	品牌:华夏巨匠 型号:YQZ-30 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市高新区王因街道办事处刘村产业园1-3号厂房（注册地址）
联系电话	17853793006

产品详情

一、YQZ-30型液压山地钻机简介

YQZ-30型液压山地钻机是一款小型轻便油压给进的钻探机械，主要用于浅层石油、天然气及地下水钻探，普查勘探、地球物理勘探、道路和建筑以及打爆孔等钻进工程，并可用于堤坝注浆和坑道通风、排水等工程钻探。YQZ-30型液压山地钻机额定钻孔深度30米，开孔直径允许为89mm，终孔直径为75mm。

二、YQZ-30型液压山地钻机特点

- 1.具有油压自动给进机构、钻进效率高。
- 2.采用上球卡夹持机构，可实行不停机倒杆。
- 3.手柄集中、操作方便、安全可靠。
- 4.结构紧凑，占用场地面积小。
- 5.钻机回转器和变速箱的外壳采用铝合金材质，减轻了机身重量。
- 6.分解性强，便于搬迁，适合于丘陵地带、山区等复杂地形工作。

三、YQZ-30型液压山地钻机参数

主机

钻进深度

30m

钻杆直径

42mm

开孔直径

91-110mm

终孔直径

75 mm

钻机重量

198kg(不含动力)

钻机尺寸

1400*600*1055mm

卷扬机

提升力

4kn

卷筒直径

90mm

钢丝绳直径

8mm

钢丝绳容量

18m

抱闸直径

200mm

闸带宽度

35mm

立轴

立轴转速

136/338/578r/min

立轴行程

400mm

立轴压力

8kn

立轴起重力

10kn

油泵

油泵型号

YBC20/125

额定压力

12.5Mpa

油泵流量

20ml/r

额定转速

1500r/min

动力

“chai”油机

R180

冷却方式

水冷

额定功率

5.67KW

2600r/min

四、YQZ-30型液压山地钻机配置清单

序号

名称

规格

单位

数量

1

钻机主机（含动力）

YQZ-30

台

1

2

钻杆（含锁接）

42

米

30

3

脑袋接手

57/57

个

2

4

脑袋

89*57

5

开孔管

89

根

6

合金钻头

91

7

73

8

岩心管

9

金刚石钻头

75

10

水泵

“chai” 油机动力

套

11

塔架

3m

12

钢丝绳

10mm

20

13

绳卡

个

4

14

U形环

15

扁方主杆

2米/根

16

主杆变径

17

水龙头

18

提引器

19

垫叉

57

把

20

扳叉

21

牙钳

24

22

自由钳

73/89

山东巨匠机械集团有限公司“钻”业供应山地物探钻机，山地物探钻机主要型号有YQZ-30液压山地钻机、SDZ-30S气动山地钻机。