

HZ-130YY液压岩芯钻机 深孔地质勘探地表钻机 地质勘探钻机

产品名称	HZ-130YY液压岩芯钻机 深孔地质勘探地表钻机 地质勘探钻机
公司名称	山东巨匠机械集团有限公司
价格	30000.00/台
规格参数	品牌:华夏巨匠 型号:HZ-130YY 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市高新区王因街道办事处刘村产业园 1-3号厂房（注册地址）
联系电话	17853793006

产品详情

一、HZ-130YY液压岩芯钻机简介

HZ-130YY液压岩芯钻机在普通钻机基础上增加钻机移位滑道，可实现快速更换钻具提高工作效率降低劳动强度。

二、HZ-130YY液压岩芯钻机适用范围

- 1、本钻机适用于水井钻探，普查勘探，地球物理勘探，道路及建筑勘探以及打爆破孔等钻进工程。
- 2、可根据底层的不同选用合金、金刚石及复合片等钻头进行钻进。
- 3、可钻2-9级的沙质粘土及岩层等。

三、HZ-130YY液压岩芯钻机主要特点

- 1、具有油压自动进给机构，提高钻进效率，减轻工人劳动强度。
- 2、卷扬机加装保持架，形成双面支撑星轮的结构，可承受强烈冲击
- 3、立轴箱四组轴承定位，保证回转器有足够刚性应对碎石层，卵石层等复杂地质条件。
- 4、本机采用锥度离合器，具有传递扭矩大，操作方便，免维护的突出特点。

四、HZ-130YY液压岩芯钻机技术参数

整机参数

钻孔深度

130m

开孔直径

75- 220mm

终孔直径

75mm

主动钻杆

53/59*4200mm

钻杆直径

50mm

钻孔倾角

90 ° ~ 75 °

配套动力（“chai”油机）

13.2KW 2200r/min

结构重量/尺寸

850kg/2400*950*1400

立轴

立轴转速

142 285 570r/min

立轴行程

450mm

卷扬机

单绳提升力

9.6KN

单绳提升速度

0.41 0.82 1.64m/s

卷筒直径

140mm

钢丝绳直径

9.3mm

钢丝绳容量

27m

钻塔

额定负荷

2t

有效高度

6m

塔腿规格

73mm

泥浆泵

型号

BW95

流量

95L/min

压力

1.2Mpa

往复次数

93次/min

吸水管直径

51mm*4.5m

出水高压管直径

32mm*6m

山东巨匠机械集团有限公司“钻”业供应液压回转式岩芯钻机，主要型号有：HZ-130Y、HZ-130YY、XYX-130、XYD-130、HZ-200Y、HZ-200YY、XYX-200、XYD-200、XYC-200A、XYC-200。