四川挡烟垂壁厂,四川防火玻璃挡烟垂壁厂,四川活动式挡烟垂壁厂

产品名称	四川挡烟垂壁厂,四川防火玻璃挡烟垂壁厂,四川活动式挡烟垂壁厂
公司名称	四川鼎恒峰消防设备有限公司
价格	8888888.00/套
规格参数	鼎恒峰:888 cccc:555 成都市:555
公司地址	成都高新区(西区)西部园区西区大道1599号附 16号
联系电话	13981878968 13981878968

产品详情

四川挡烟垂壁厂,四川防火 玻璃挡烟垂壁厂,四川活动式挡烟垂壁厂安装在<u>吊顶</u> 或楼板下或隐藏在吊顶内,火灾时能够阻止烟和热气体水平流动的垂直分隔物。

1.2分类

挡烟垂壁按活动方式可分为卷帘式和翻板式。

1.3规格尺寸

挡烟垂壁的有效下降高度应不小于500mm。

卷帘式挡烟垂壁的单节宽度应不大于6000mm。

翻板式挡烟垂壁的单节宽度应不大于2400mm。

4.2 防烟分区

4.2.1 设置排烟系统的场所或部位应采用挡烟垂壁、结构梁及隔墙等划分防烟分区。防烟分区不应跨越防火分区。 4.2.2 挡烟垂壁等挡烟分隔设施的深度不应小于本标准第4.6.2条规定的储烟仓厚度。对于有吊顶的空间,当吊顶开孔不均匀或开孔率小于或等于25%时,吊顶内空间高度不得计入储烟仓厚度。 4.2.3

设置排烟设施的建筑内,敞开楼梯和自动扶梯穿越楼板的开口部应设置挡烟垂壁等设施。 4.2.4 公共建筑、工业建筑防烟分区的最大允许面积及其长边最大允许长度应符合表4.2.4的规定,当工业建筑采用自然排烟系统时,其防烟分区的长边长度尚不应大于建筑内空间净高的8倍。