

PC/沙伯基础（原GE）/940NC 半透明PC高阻燃性 无卤阻燃性PC塑料

产品名称	PC/沙伯基础（原GE）/940NC 半透明PC高阻燃性 无卤阻燃性PC塑料
公司名称	上海远能工程塑料有限公司
价格	1.00/1
规格参数	
公司地址	上海嘉定区安亭镇墨玉南路1080号508室
联系电话	15250233253

产品详情

生产工艺：注塑级

产品优势：具高强度及阻燃性、高冲击强度、使用温度范围广、高度透明性及自由染色性、成形收缩率低、尺寸稳定性良好、耐疲劳性佳、耐候性佳、电气特性优。

产品规格：25公斤每包，1吨40包，体积大约1.2方

产品资料：可提供所有塑胶原料:ROHS(SGS)报告，UL认证，FDA认证，材质证明及物质安全资料表(MSDS)。

产品实拍

产品侧面实拍

产品正面实拍

产品特色

SABIC LEXAN 940NC

LEXAN PC树脂是由双羟基化合物中之丙二酚(bisphenol-A)、碳酸盐化合物中之碳酸二苯酯(diphenylcarbonate)由酯交换法(熔融法)反应所聚合而成的聚碳酸酯树脂。制程中完全不使用光气(phosgene)与二氯甲烷等含氯溶剂，生产符合FDA与UL认证的聚碳酸酯树脂。LEXAN PC聚碳酸酯树脂具有优异透明性、高耐热性、超高耐冲击性、尺寸稳定性等等，使其适用的范围相当的广泛用于3C产品、电子电机产品、精密机器、仪器产品、汽机车部品、运动用品、休闲娱乐相关用品、卫浴卫生、CD/DVD光碟片相关产品...等。

PC按特性分类:光学级、通用级、阻燃级、耐候级、增强级、医疗级等。

通用级PC适用于：汽车警示灯壳/鼠标/巧克力盛装盒/高跟鞋/玩具/透明成形品、文具/玩具/盛水容器/薄肉产品/复杂透明成形品、发光键盘/透明成型品

阻燃级PC适用于：电气用品、电器用品、室外用品/灯罩/电器用品。

增强级PC适用于：LED支架、线圈骨架、电脑外壳、电视机支架、手机中框等。

耐候级PC适用于：室外用品、灯罩、信号灯标志、车灯外壳等。

医疗级PC适用于：医疗级产品如血液透析器、输液阀接头、呼吸器部件...等。

公司代理销售(SABIC)沙伯基础LEXAN系列产品：

LEXAN Resin 940NC产品说明：

可提供所有塑胶原料:ROHS(SGS)报告，UL认证，FDA认证，材质证明及物质安全资料表(MSDS)。

聚碳酸酯

SABIC

产品说明:

Grade 940NC is a PC resin with opaque colors, medium viscosity, superior flame retardance.

特性	易脱模、阻燃级、1mm UL94-V0
用途	草坪和园林设备电气/电子，应用领域电器用具、电子显示器、家用货品、镜头汽车内部零件汽车外部零件、室外应用医疗、护理用品、照明灯壳应用
加工方法	注射成型

生产工艺：聚碳酸酯PC100R是高分子多呈无定形状态，大约215 开始软化，225 以上开始流动。和其它热塑性塑料相比，PC塑料不仅熔融温度高，而且熔融后的熔体粘度也较高，由于其熔体粘度过高，制品易出现不足，波纹等缺陷，故在成型中较少采用，而大都选用270 ~ 320 之间，在此范围内的熔体粘度适中，适合于大部份制品的成型。

产品包装图实拍

