宁波便捷稳定的液压装卸货升降平台

产品名称	宁波便捷稳定的液压装卸货升降平台
公司名称	苏州沃太物流设施有限公司
价格	18000.00/台
规格参数	品牌:沃太 材质:钢 产地:江苏省苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇刘庄路6号2幢(注册地址)
联系电话	17887216245

产品详情

宁波便捷稳定的液压装卸货升降平台

品牌:沃太VOTAL

产品名称:装卸平台,固定登车桥,液压装卸平台

公司介绍:沃太物流设施有限公司是专业设计、制造、生产固定登车桥的厂家,有专业负责技术研发的团队,为客户提供越来越便捷,越来越稳定的产品,一向秉承质量优先,服务从优的态度,每年为上千客户提供优质的产品服务体验,在行业中赢得了良好的口碑。

一、液压装卸平台技术介绍:

- 1.平台完全通过DIN EN1398的认证。
- 2.所有液压元件适用于当压力值超过体系中工作压力值两倍时的状态。
- 3.卸货平台配有安全阀,当卡车突然驶离时,将会阻止叉车从平台掉落,确保使用安全。液压安全系统可以在软管爆裂或车辆突然离开时,迅速锁定平台。
- 4.坡道通道和前方横梁之间的距离(25MM)提供了有效的安全保护。
- 5.液压装置安全系统反馈功能将在软管爆裂或汽车未经许可就移动的时候立刻停止平台运作。
- 6.入口斜坡长度可调节提供了更广的应用。

- 7.平台和入口通道之间的连接铰链具有自我净化的能力。
- 8.侧窗帘的安全气囊可以预防维修人员在工作时,将脚踩入平台和水槽之间的间隙。
- 9.所有调平平台的生产完全符合欧盟安全的要求的,在使用转运设备的过程中可以将任何可能的风险降到最低。
- 10.保留机制(维修支持)提供平台维护和维修的安全保障。
- 11.入口通道支撑非常牢固可以在关闭状态为平台上提供安全的横向移动。

二、液压装卸货升降平台特点:

- 1、液压平台的唇板高度可任意调节,提高装卸效率,采用全液压驱动,操作方便运行可靠。
- 2、面板采用防滑花纹钢板,两侧防护裙保护脚部安全。
- 3、高强度"U"形梁设计,保障其高负载长时间运行不变形。
- 4、两侧设防轧脚裙板,防止脚趾伸入平台造成意外伤害。
- 5、设有保障维护人员进入登车桥内部维护时安全的支撑杆。
- 6、设有保障维护人员进入登车桥内部维护时安全的支撑杆。
- 7、平台搭接板始终紧贴车厢,使搬运车行驶如覆平地。
- 8、提供标准尺寸橡胶防撞垫外,可提供不同尺寸的防撞垫,以保证泊车安全。