

履带运输车 山科工程机械 园林履带运输车

产品名称	履带运输车 山科工程机械 园林履带运输车
公司名称	济宁山科工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁高新区接庄街道办事处接贾路东、鸿广路南 (山东环亚重钢结构有限公司)院内
联系电话	19811868280

产品详情

目前履带运输车根据施工现场和用途可以进行以下分类：

目前履带运输车根据施工现场和用途可以进行以下分类：

- 1.应用范围为广泛的标准型履带运输车；主要应用于沼泽地和浅水等含水量高的湿地型履带运输车；
- 2.适用高寒、低压等恶劣条件的高原型履带运输车；
- 3.适用于垃圾场填埋、压实等的环卫型履带运输车、以及森林伐木型、推煤型等专用型履带式履带运输车。

目前随着用户使用要求的提高，越来越多的专用型履带运输车不断出现。

（1）采用精简化的行走系设计，履带运输车，行走系由整体式橡胶履带、驱动轮、支重轮、张紧轮和张紧机构组成 [14]。橡胶履带自重轻，1吨履带运输车，行驶时履带上方下垂量较小，可不配托带轮。因设计速度低，仅运载货物，设计时可省去大中型履带运输车辆所必须的悬架装置，以减轻整车质量，利于抗侧滑和侧翻。

（2）采用超低速齿轮式传动系设计，由两轴式变速器配合中央齿轮主减速器，使履带运输车具有足够的驱动力和超低速输出性能，有利于提高通过性，也有利于提高抗侧翻能力。

（3）为使整车质量分布均匀合理，适于在山地起伏不平的复杂路面上行驶、提高抗侧翻性能，必须兼顾运输车的离地高度和整车中心位置。底盘车架采用 H 型结构，将发动机和变速器置于近驱动轮方位，即车架后方的同一平台。主减速器壳体固定在车架上并置于发动机和变速器的下方。发动机通过带传动将动力传递给变速器，变速器输出轴通过齿轮传动将动力传递给主减速器中央齿轮，再通过常啮合转向离合器，将动力传到半轴和履带驱动轮，实现履带运输车的行驶。运输物品的车厢位于车架中前位，

使满载时运输车的前、后配重更为均匀，有利于提高抗侧翻性能。

（4）运输车扶手、换挡手柄、离合器和油门等则根据人体工程学布置设计使操纵更为舒适方便。车厢尺寸根据装运水果的标准箩筐尺寸进行设计。

履带运输车如何清理

履带运输车可以行驶在较为复杂的环境当中，在这种复杂的环境中使用久了，就会出现小型履带运输车的履带底盘有土渣泥土等问题，这就需要我们去做清洁了。接下来为大家阐述小型履带运输车如何清理土渣的和清理履带运输车体如何清理的阐述。

一、履带运输车如何清理土渣？

- 1、准备好紧急驱动软管，将故障履带运输车熄火，卸下液压马达上的高压油管接头。
- 2、将救援车熄火，将其液压马达的高压油管卸下，并与故障车上的对应接头用紧急驱动软管相连。
- 3、发动履带运输车，将其操纵手柄拨至出料位置，车内的土渣即被排出。
- 4、紧急驱动完毕后，将驱动软管卸下，并恢复两车原状。

在小履带运输车的托轮和滚道之间放入木楔，一定要注意安全；将发动机熄火，拆松液压马达的一根高压油管，使维修孔转到下部，然后打开维修孔，清理出拉土车的土渣。此时一定要注意安全，土渣排出完毕后，恢复车原状。

二、履带运输车车体如何清洁？

运输车车体清洁不是件容易的事情，有些土没能及时清理后会粘附在车体内部，清理这些土多需要人工作业，长期跟此类物品接触又不戴防护面具，很容易对作业者身体造成伤害。

- 1、首先，请使用防尘面具，不使用防尘面具，长时间地进行铲除作业时，园林履带运输车，可能会引起生病。
- 2、其次，请使用保护眼镜，不使用保护眼镜进行作业时，如混凝土碎片进入眼内，有引起失明的危险。
- 3、此外，请使用耳塞，不使用耳塞进行铲除作业时，有引起听力下降的危险。
- 4、这些主要是头面部的保护，作业时要戴上手套，保护自己皮肤不露，不直接与混凝土接触，这样才能保护自己。

履带运输车是一种机械或是用于农业坡地运送的履带式坡地运送车，它能够载粮食、果实、肥料等坡地需要运送的货物。由液压系统、行车液压马达、履带部分、车架及货板、操作把及控制系统等组成

所以，履带运输车能够在泥泞、结冰道路上进行自由行走，具有自卸规划，履带行走，马达行走，这样极大的延伸了运用才能，详细尺度能够依照需要进行定制。运送车的运载才能比较强，爬坡才能比较大，操作起来比较简单，维修保养比较容易。

之所农民很喜欢，是由于履带运输车能够在人行坡路上行走，大大改善了农民挑物的艰苦，以运送代替挑担。再说，随着科学技术的行进，还将会不断改进产品功能，使其运用愈加的广泛。

当然在运用履带运送车中也会呈现橡胶履带在运转中跑偏的毛病。这是由于什么呢？

橡胶履带在履带运输车中也起到了重要作用，它作为起重机的底盘，呈现跑偏毛病后表现为行进时跑偏，果园履带运输车，后退时不跑偏，加大油门时跑偏愈加的严峻。呈现跑偏毛病时首先要看两条履带底盘是否平行。二是看是驱动轮、导向轮、托链轮、支重轮的中心线是否重合。这两者的任何一方有问题，都会造成行走跑偏。

履带运输车-山科工程机械-园林履带运输车由济宁山科工程机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。济宁山科工程机械有限公司（www.jnsgcjx.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工程机械配件具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功！