

供应彩色透水混凝土专用双丙聚氨酯罩面剂

产品名称	供应彩色透水混凝土专用双丙聚氨酯罩面剂
公司名称	山东乐沙新型建材有限公司
价格	5300.00/吨
规格参数	品牌:交地 产地:济南 状态:粉剂
公司地址	山东省济南市天桥区历山北路19号山东黄台国际电子商务产业园五层25号
联系电话	15726155280

产品详情

供应彩色透水混凝土专用双丙聚氨酯罩面剂

山东西建透水混凝土胶结料是一种含SiO₂与特殊功能单体合成的聚合物，是透水混凝土想要达到透水性和强度标准的核心材料。透水混凝土主要由粗骨料链接而成，因此需要胶结料增加水泥和骨料之间的粘合力。

透水混凝土胶结料主要作用有：

- 1、增强混凝土的和易性和粘稠度
- 2、增加水泥的表面活性、转化水泥基的分散性
- 3、保持混凝土的浆体包裹的骨料表面的稳定性
- 4、大幅提高水泥水化体的抗压强度和粘结强度
- 5、提高混凝土的抗冻融性、耐久性和耐候性

透水混凝土的使用其实很简单，依据透水混凝土道路的强度，在合理的配合比下进行用量确定，透水混凝土施工指导也可以随时联系西建公司崔经理。

透水混凝土胶结料的使用方法及用量：按水泥重量的3%-8%掺加
透水混凝土用法：将水泥、石子、透水混凝土胶结料、水按比例加入搅拌机中正常搅拌。

山东西建透水混凝土胶结剂目前的市场零售价5.3元/kg,相关问题可以随时电话咨询崔经理，免费为您提供透水混凝土的施工方案及报价。

透水混凝土地坪是一种能使地面水份迅速渗透至地下，从而使地下水得到补充，生态得已保护。这种铺装系统具有透水率高，承载力强，装饰效果好，整体性好，易维护等特点。它能有效吸收城市噪音，减少地面光反射，减少城市热岛现象。

透水混凝土增强剂，作为一种新的环保型、生态型的道路材料，具有以下功能：

1、高透水性

透水地坪拥有15%-25%的孔隙，能够使透水速度达到31-52升/米/小时，远远高于有效的降雨在的排水配置下的排出速率。

2、高承载力

经国家检测机关鉴定，透水地坪的承载力完全能够达到C20-C25混凝土的承载标准，高于一般透水砖的承载力。

3、良好的装饰效果

透水地坪拥有色彩优化配比方案，能够配合设计师独特创意，实现不同环境和个性所要求的装饰风格。这是一般透水砖很难实现的。

4、易维护性

人们所担心的孔隙堵塞问题是没有必要的，特有的透水性铺装系统使其只需通过高压水洗的方式就可以轻而易举的解决。

5、抗冻融性

透水性铺装比一般混凝土路面拥有更强的抗冻融能力，不会受冻融影响而断裂，因为它的结构本身有较大的孔隙。

6、耐用性

透水性地坪的耐用耐磨性能优于沥青，接近于普通的地坪，避免了一般透水砖存在的使用年限短，不经济等缺点。

7、高散热性

8、透水混凝土地面拥有系列色彩配置，可以根据周围环境需要进行设计，具有较强的装饰性。价格从优，欢迎来电咨询彩色路面透水粘结剂，彩色透水路面粘结剂，彩色路面透水施工材料，彩色透水路面施工材料，彩色透水混凝土施工方法，彩色透水路面胶结料施工时注意要素。

